



Byggnads- och miljöutskottet

Beslut

Liite / Bilaga
1 / 130. §

1 (22)

Mötesdatum
Publicerat

10.12.2020
18.12.2020

Dnr 412/2019
BYGGMILJ 10.12.2020 § 130

BESLUT OM ANMÄLAN OM ETT BEFINTLIGT DJURSTALL / KÄSIS GÅRD

INNEHÅLL: D.....	3
ÄRENDE.....	3
ANMÄLARE	3
VERKSAMHET OCH VERKSAMHETSSTÄLLE	3
FASTIGHETENS ÄGARE OCH INNEHAVARE	3
GRUND FÖR ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN	3
BEHÖRIG MYNDIGHET	3
ANHÄNGIGGÖRANDE AV ÄRENDET	4
VERKSAMHETSTILLSTÅND, AVTAL OCH PLANLÄGGNINGSSITUATIONEN I OMRÅDET	4
Tillstånd, anmälan och avtal	4
Planläggningssituation	4
VERKSAMHETSSTÄLLE OCH DESS OMGIVNING.....	4
SAMMANDRAG AV VERKSAMHETEN ENLIGT ANMÄLAN	5
Bildning, lagring och behandling av gödsel.....	5
Betesgång och rastgård	6
Foder och torrströ	6
Vattenförsörjning	6
Bränsle- och oljecisterner samt övriga oljeprodukter	6
Gödsel, bekämpningsmedel och andra kemikalier.....	6
Begränsning av verksamhetens miljöpåverkan	6
Verksamhetens inverkan på miljön.....	6
Utsläpp i yt- och grundvatten och jordmånen	7
Avfall, avfallsbehandling och återvinning.....	7
Övervakning av verksamheten; avvikande situationer samt planerande åtgärder för att förhindra dem	8
Verksamhetsutövarens uppskattning av hur man tillämpar bästa tillgängliga tekniken.....	8
BEHANDLING AV ANMÄLAN	8
Kompletteringar till anmälan.....	8
Information om anmälan.....	8
Inspektioner	8



Utlåtanden	8
Anmärkningar och åsikter	9
Anmälarens bemötande	9
BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTETS AVGÖRANDE	10
Bestämmelser för att förhindra föroreningar	10
Djurstallsverksamheten samt behandling av gödsel och urin	10
Utnyttjande av gödsel	11
Lagring av bränsle och kemikalier samt bränsledistribution	11
Lukt och damm	12
Buller	12
Avfall	12
Störningssituation och andra exceptionella situationer	13
Kontroll och rapportering av verksamheten	13
Övriga bestämmelser	14
Ändringar i verksamheten och upphörande av verksamheten	14
MOTIVERINGAR TILL BESLUTET	14
Motiveringar till bestämmelserna	15
Allmänna motiveringar	15
Särskilda motiveringar	15
Svar till specificerade krav och utlåtanden	19
BESLUTETS GILTIGHET OCH ÖVERSYN	19
Beslutets giltighet	19
Fullgörande av förordningarna och andra bestämmelser	19
VERKSTÄLLANDE AV BESLUTET	19
TILLÄMPADE BESTÄMMELSER	20
HANTERINGSAVGIFT OCH FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN	20
Avgifter som uppbärs för beslut om anmälan	20
Grunderna för fastställande av avgiften	20
DELGIVNING AV BESLUTET OCH MEDDELANDE OM BESLUTET	20
Delgivning av beslutet	20
Information om beslutet	21
ÄNDRINGSSÖKANDE	21
BESVÄRSANVISNING	22



BESLUT OM ANMÄLAN OM ETT BEFINTLIGT DJURSTALL / KÄSIS GÅRD

ÄRENDE

Anmälan om ett befintligt djurstall enligt 115 a § i miljöskyddslagen (527/2014, nedan MSL)

ANMÄLARE

Käsis gård

Käsisvägen 120 04170 Paipis

FO-nummer: 1344904-2

Kontaktperson: Karl-Erik Oljemark

VERKSAMHET OCH VERKSAMHETSSTÄLLE

Anmälan gäller befintlig djurtallsverksamhet, närmare sagt en mjölkgård i Sibbo kommuns Paipis by på fastigheten Gammel-Käsis 753-426-5-60. Djuurstallets koordinater är N 60,427680 Ö 25,237930.

FASTIGHETENS ÄGARE OCH INNEHAVARE

Karl-Erik Oljemark

GRUND FÖR ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN

Miljöskyddslagen 115 a § 1 mom.

Miljöskyddslagen, bilaga 4 punkt 5 a

BEHÖRIG MYNDIGHET

Enligt 115 a § 1 och 4 mom. i miljöskyddslagen behandlar kommunens miljöförvaltningsmyndighet anmälan om verksamhet som avses i punkt 5a i bilaga 4, dvs. anmälan om djurstallar som är avsedda för minst 50 och färre än 300 mjölkkor.

Enligt § 33 i Sibbo kommuns gällande förvaltningsstadga (trädde i kraft 1.6.2017) fungerar kommunens byggnads- och miljöutskott som den kommunala miljöförvaltningsmyndighet som avses i 5 § i lagen om kommunernas miljöförvaltning.

Enligt kommunens verksamhetsstadga (17.5.2018 § 55), verksamhetsspecifika delen för byggnads- och miljöutskottet, del II A punkt 5.2 beslutar byggnads- och miljöutskottet i ärenden gällande anmälningsförfarande.



ANHÄNGIGGÖRANDE AV ÄRENDET

Sibbo kommuns miljöövervakning har tagit emot anmälningsblanketten om Käsis gård den 4 maj 2020.

VERKSAMHETSTILLSTÅND, AVTAL OCH PLANLÄGGNINGSSITUATIONEN I OMRÅDET

Tillstånd, anmälan och avtal

För djurstallet har inte tidigare beviljats miljötillstånd. Djurstallet har inte heller något tidigare beslut om anmälan. En prövning av tillståndsbehovet gjordes år 2008 enligt 7 § i lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000). Då konstaterades det att djurstallet inte behövde ansöka om ett miljötillstånd.

Gården har ingått ett arrendekontrakt som omfattar 160 åkerhektar.

Planläggningssituation

I Nylandsplanen som Miljöministeriet godkände 8.11.2006 (trädde i kraft 15.8.2007 genom ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen) har det för verksamhetsområdet inte anvisats något särskilt användningsändamål. I nyländska områden för vilka det i landskapsplanen inte har anvisats något särskilt användningsändamål är det i den mer detaljerade planeringen möjligt att enligt kommunens behov anvisa området alla markanvändningsformer som har lokal betydelse. I områden för vilka det inte i den mer detaljerade planeringen anvisas annat användningsändamål ska man i första hand utveckla jord- och skogsbruk och fiskeri samt binärningar som stödjer dem.

I Generalplan för Sibbo 2025 (trädde i kraft 25.1.2012 genom ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen) har området anvisats beteckningen MTH, dvs. glesbygdsområde. Verksamheten är belägen i ett område med beteckningen ma, dvs. landskapsmässigt värdefullt område. Med beteckningen anges lokalt, landskapsmässigt eller nationellt värdefulla kulturområden i vilka det vid den mera detaljerade områdesplaneringen och genomförandet ska beaktas behoven inom jordbruksproduktionen och samordnas åtgärderna så att värdena hos landskapshelheten inte försämras. Jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet, trädfällning eller annan jämförbar åtgärd är förbjudet på området utan tillstånd enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen.

VERKSAMHETSSTÄLLE OCH DESS OMGIVNING

Käsis gård är belägen vid Käsivägen (allmän landsväg nr 11703), och trafiken till och från gården sker längs ovan nämnda väg. Djurstallet är beläget på ett område i vilket det i huvudsak bedrivs jordbruk. Åkrar som begränsar sig till gården är i odlingsbruk. Områdena runtom gården är glest bebyggda. Anmälarens egen bostadsbyggnad ligger på samma gårdsplan som djurstallet. Utöver anmälarens bostadsbyggnad finns det på området fem andra bostadsbyggnader inom en radie på 600 meter. Den närmaste bostadsbyggnaden för åretruntbruk ligger väster om gårdscentrumet på cirka 150 meters avstånd från ladugårdsbyggnaden.



Enligt kartan och på grund av observationer gjorda under en inspektion som utfördes 31.12.2019 verkar avståndet mellan gödselstaden och rastgården och den närmaste hushållsvattenbrunnen (gårdens egen bergsbrunn) respektive vattendraget Sibbo å vara längre än 50 m, och avståndet till ett huvuddike eller en bäck vara längre än 25 m.

Gårdscentrumet ligger inte i ett område som klassas som grundvattenområde, men 11,29 hektar av åkerskiftena ligger i grundvattenområdet Nordanå (beteckning 0175312, klass 1). Sibbo ås Naturaområde ligger cirka 65 meter från gårdscentrumet. Ån svämmar tidvis över på åkrarna, men översvämningarna når enligt verksamhetsutövaren inte ladugården, gödselstallet eller rastgården. Ån mynnar ut i Sibboviken, dit avståndet är cirka 16 kilometer fågelvägen. Inga andra naturskyddsområden ligger i närheten.

Enligt tjänsten Maankamara som upprätthålls av Geologiska forskningscentralen är jordmånen runtom gårdscentrumet i huvudsak lera.

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETEN ENLIGT ANMÄLAN

Käsis gård bedriver lantbruk med mjölkproduktion och uppfödning av mjölkkor som den huvudsakliga produktionsinriktningen. Gården har för tillfället 48 mjölkkor och cirka 48 individer unga nötkreatur, inklusive kvigor och kalvar i olika åldrar. Det är fråga om en kombination av båsladugård och lösdriiftsladugård, där djuren kan vistas utomhus under årets alla tider. Den årliga mjölkproduktionsmängden varierar.

Bildning, lagring och behandling av gödsel

Gårdens djurstall består av två delar, varav den ena är en båsladugård och den andra en lösdriiftsladugård. I båsladugården används torrgödselmetoden och antalet djur är cirka 52, i lösdriiftsladugården används strögödselmetoden och antalet djur är cirka 44. Båsladugårdens djur har torrgödselhantering, där urinen avskiljs från gödseln till en urinbehållare. I lösdriiftsladugården blandas urinen med ströbädden. Den sammanlagda volymen av ströbädden i lösdriiftsladugården är 125 m³. I djurstallets ströbäddar används halm eller torv. Golvet är av betong. Ströbädden töms helt och hållet cirka 3–8 gånger om året och förs till gödselstaden. Därefter sprids strömaterialet och gödseln som gödningsmedel på åkrarna. Mängden strögödsel som ska avlägsnas uppgår kalkylmässigt till högst 1 000 m³/år.

På gården finns en gödselstad för torrgödsel. Arean på gödselstadens botten är 350 m² och gödselstadens lagringskapacitet är 600 m³. Sidokanterna är 1,6 meter höga och bakväggen är 4 meter hög. Körampens höjd är 50 cm. Gödselstaden är otäckt. Regnvattnet leds till en slambehållare och det absorberas i torrströet. Gödselstadens sidor och botten samt lastningsområdet är av betong.

Intill gödselstaden finns två urinbehållare av gummi. Deras sammanlagda volym är 250 m³. Behållarna fylls med pump.

Gödseln sprids i huvudsak på våren, men även på hösten.



Betesgång och rastgård

Gården har en otäckt rastgård avsedd för 10–12 djur. Den används dagligen året runt. Rastgårdens totala areal är 75 m² och den har betongunderlag (42 m²) täckt med utbytbar botten som består av ströbädd (33 m²). Gödseln avlägsnas från rastgården en gång per vecka och avrinningsvattnet leds till en urinbehållare. Utöver den egentliga rastgården finns det en inhägnad för cirka en månad gamla kalvar framför ladugården, vilken används sporadiskt.

Gårdens djur går i bete 6 månader om året. Djuren är inte inomhus om natten. En del av betesmarkerna gränsar till vattendrag. Det finns ingen fast utfodringsplats på betet, men djuren får extra foder från balar vid behov.

Foder och torrströ

Sommartid får djuren sin huvudsakliga föda genom bete. För övrigt äter djuren i huvudsak ensilageskörd producerad på åkrar i gårdens eget bruk. Ensilaget lagras i rundbalar. Enligt verksamhetsutövaren uppstår det nästan ingen pressvätska. Som torrströ används torv och halm som i huvudsak lagras utomhus täckta med presenningar.

Vattenförsörjning

Gårdscentrumet får sitt vatten både från egen brunn och från det kommunala vattennätet.

Bränsle- och oljecisterner samt övriga oljeprodukter

Gården har två bränslecisterner med dubbel mantel. Den ena har en volym på 1,49 m³ och den andra på 1,9 m³. Den större av dem står under tak. Behållarna är försedda med lås samt med överfyllnings- och hävertskydd.

Övriga oljeprodukter, i huvudsak motor- och smörjoljor som används i traktorn, förvaras inne i verkstaden i kanistrar i en betongbassäng, högst 60 liter åt gången.

Gödsel, bekämpningsmedel och andra kemikalier

Användningen av gödselmedel beror på behovet och uppgår till cirka 60 ton per år. Gödseln lagras täckt utomhus. Växtskyddsmedel (högst 20 liter lagras åt gången) samt ensileringsmedel förvaras inomhus i ett stängt skåp. Eventuella tvättmedel förvaras inomhus. Djurläkemedel förvaras i ett kylskåp i ladugården.

Begränsning av verksamhetens miljöpåverkan

Verksamhetens inverkan på miljön

Verksamhetens miljöpåverkan är främst utsläpp av näringsämnen från gödsel och urin i jordmånen och vattendrag samt luktutsläpp i luften. Dessa uppkommer speciellt vid hanteringen av gödseln. Enligt



verksamhetsutövaren uppkommer det inga särskilda buller- eller dammolägenheter, för gården har ingen sädestork eller foderkvarn. Trafiken orsakar endast lite buller och damm.

Den gödsel som gården producerar lagras i en oövertäckt gödselstad av betong. Enligt verksamhetsutövaren minskar man luktolägenheterna som uppkommer på grund av och i samband med spridningen av gödsel genom att täcka gödseln med mull så snart som möjligt inom ett dygn från spridningen. Enligt verksamhetsutövaren sprids gödseln inte ut närmare än 100 meter från hushållsvattenbrunnarna. Vid spridningen av gödsel försöker man undvika luktolägenheter. Helgdagar beaktas när man väljer tidpunkterna för spridningen av gödsel.

Utsläpp i yt- och grundvatten och jordmånen

I basladugården används torrströ, men urinen avskiljs från gödseln till en urinbehållare. Urinen som djuren producerar i lösdriktladugården sugas upp av strömaterialet och ströbottnen byts ut till en ny med några veckors mellanrum. Efter bruket lagras strömaterialet i gödselstaden och det sprids på åkern tillsammans med gödseln. Vid tillredning av ensilage uppkommer inga pressvätskor.

Mängden åkermark som gården använder för att sprida gödsel på är cirka 210 hektar, varav cirka 160 hektar hyrs. Tre av åkrarna är belägna på ett grundvattenområde. Arealen är tillräcklig för att kunna ta emot den mängd gödsel som gården producerar. Enligt verksamhetsutövaren sprids gödseln med beaktande av skyddsavstånd, och målet är att den täcks med mull under samma dag eller senast dagen efter. Till vattendraget hålls ett skyddsavstånd på 5 meter, och till hushållsvattenbrunnarna ett avstånd på 100 meter. Hushållsvattnet testas med vattenprov med minst fem års mellanrum i samband med hygiengranskningen av ladugården.

Bränslepumparna i gårdens bränslecisterner är försedda med spärrmekanism för hävert, överfyllningsskydd, läckagelarmsystem och låsanordning. Samtliga cisterner är dubbelmantlade. För att förhindra att bränslen eller andra kemikalier spills på marken förvaras de på områden med tät jordmån. Även tankningen sker på dessa områden. Torv som kan användas som absorptionsmaterial finns tillgänglig.

Avfall, avfallsbehandling och återvinning

Avfallet sorteras på gården så att plast, metall, kartong och papper förs till vederbörliga insamlingsställen. Balplasten avhämtas av Ekokem. Farligt avfall förvaras i ett låst utrymme och förs till vederbörlig insamling minst en gång om året. Eventuellt foder som farit illa behandlas tillsammans med gödseln. På gården uppstår cirka 2 000 kg blandavfall om året. Gården har separata behållare för blandavfall (3 x 600 liter). De töms en gång i veckan.

Djur som dött på gården (0–1 st./år) samlas upp av kadaverinsamlingen och bränns. Innan transporten lagras kadavren tillfälligt på betongbotten och de täcks med presenning.

Ladugården har inga personalutrymmen, varför bostadsavloppsvatten inte uppstår alls.



Övervakning av verksamheten; avvikande situationer samt planerande åtgärder för att förhindra dem

Verksamhetsutövaren för enligt egen anmälan en sådan bok över verksamheten att nitratdirektivets krav på uppgifter om näringstillskott till åkern, skördenivåer och gödselspridningstidpunkt uppfylls. Risker förknippade med gårdens verksamhet kontrolleras enligt verksamhetsutövaren regelbundet genom att inspektera gödselstaden, urinbehållarna och bränslecisternerna. Gården har utarbetat en egen räddningsplan.

Vid eventuella olje- och kemikalieolyckor används torv som absorptionsmaterial. Det finns även en risk för skadegörelse.

Om det på gården uppkommer behov av att lagra gödsel i stack görs en anmälan om lagring av gödsel i stackar. Djurens hälsotillstånd övervakas för att bekämpa förekomsten av djursjukdomar, och om något upptäcks följer gården myndighetens anvisningar.

Verksamhetsutövarens uppskattning av hur man tillämpar bästa tillgängliga tekniken

Solpaneler har installerats på gården och tack vare dem kan gården producera en del av sin el själv. Enligt verksamhetsutövaren följer man aktivt med mjölkgårdarnas kolavtryck, vilket ger riktlinjer för energiförbrukningen.

BEHANDLING AV ANMÄLAN

Kompletteringar till anmälan

Anmälan har kompletterats 7.9.2020.

Information om anmälan

Anmälan har kungjorts på Sibbo kommuns webbplats 2.10–9.11.2020. Grannarna har informerats om anmälan genom enskild delgivning per brev.

Inspektioner

En inspektion enligt 172 § i miljöskyddslagen gjordes på gården 31.12.2019. Då konstaterades det att verksamheten anses vara anmälningspliktig. Under den tid som anmälan har varit anhängig har det inte uppkommit behov av att göra en inspektion.

Utlåtanden

Utlåtanden om anmälan har begärts av kommunens hälsoskyddsmyndighet (Borgå stads miljöhälsovård), Räddningsverket i Östra Nyland och Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Räddningsverket i Östra Nyland hade ingenting att anmärka på anmälan.



Miljöhälsovården i Borgå konstaterar följande i sitt utlåtande, daterat 20.10.2020:

Av ansökan framgår inte tydligt huruvida det utöver gårdens egen brunn finns brunnar i hushållsvattenbruk nära verksamheten eller områden på vilka gödseln sprids. Man ska se till att skydda hushållsvattenbrunnar genom att reservera ett skyddsområde på minst 30 meter, helst dock på 100 meter runt brunnarna. Gödselspridningen får inte orsaka risk för förorening av hushållsvatten.

Gödsel ska behandlas och lagras på ett sätt som inte orsakar oskäligen luktolägenheter för närliggande bebyggelse.

Boskapsskötseln, bland annat när djuren går på bete, får inte leda till att åvattnets hygieniska kvalitet försämras eller att åns användning för rekreatiönsändamål på något annat sätt störs.

Betesmarker ska således vara inhägnade, så att risken för att djuren rymmer är så liten som möjligt. För att förhindra att bränslen eller andra kemikalier spills på jordmånen ska cisternerna och tankningsområden placeras på tätt underlag. I närheten av lagercisternerna ska det reserveras strömaterial som kan användas som absorptionsmedel för att suga upp kemikalier.

Av ansökan framgår inte hur skadedjur så som råttor bekämpas på gården. Den sökande ska se till att råttor och andra skadedjur inte förökar sig okontrollerat i området. Verksamheten får inte heller orsaka oskäligen flugolägenheter för närliggande bebyggelse.

Miljöhälsovårdssektionen har inget annat att anmärka på i ärendet.

Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland konstaterar följande i sitt utlåtande, daterat 6.10.2020:

Karl-Erik Oljemark har i Paipis i Sibbo en bondgård som omfattar 233,16 hektar åkermark (enligt den uppgift som angetts i ansökan för jordbrukarstöd 2020), varav 189,64 hektar arrenderad mark. Tre av åkrarna i gårdens besittning är belägna på ett grundvattenområde i Jussas i Sibbo (tot. 11,29 ha).

Gårdens huvudsakliga produktionsinriktning är mjölkproduktion och uppfödning av mjölkkor.

Förteckningen över antalet djur (källa: Nötkreatursregistret) motsvarar antalet djur som ansökaren angett. Gården har tre byggnader som tjänstgör som djurskydd.

Anmärkningar och åsikter

Inga anmärkningar eller åsikter om ärendet lämnades in inom utsatt tid.

Anmälarens bemötande

Verksamhetsutövaren har gett ett bemötande till miljöhälsovårdens utlåtande.

Miljöhälsoavdelningen (Ympäristöterveysjaosto) anser i sitt utlåtande (Diarienummer 1288/35/2020 YMPJAO 20.10.2020 § 92) att min anmälan har vissa brister. Jag ger i detta bemötande en ytterligare uppdatering av min anmälan, och jag anser att jag genom detta bemötande klargör de frågor som miljöhälsoavdelningen har haft.



Spridningen av gödsel nära hushållsvattenbrunnar. *Gården håller alltid ett minst 100 meters skyddsområde till hushållsvattenbrunnar som finns i närheten av åkrar som det sprids gödsel på. I övrigt se punkt 16 i anmälningsblanketten och punkt 5 i kompletteringen. Gödseln sprids också så att man undviker luktolägenheter och ingen har klagat om luktproblem.*

Stängslen för djur. *Man utgår alltid från att göra stängselarbetet så grundligt och ordentligt som möjligt eftersom djur på rymmen alltid ställer till stor möda och besvär.*

Bränsle och kemikalier hindrar man att sprids i jordmånen genom att förvaring och tankning sker på områden med tät botten (se punkt 13 i anmälan och punkt 4 i kompletteringen). Som absorptionsmedel har det reserverats torv vid dessa platser.

Gnagare bekämpas med kattor och för tillfället är läget helt under kontroll. Odlaren har godkänd växtskyddsexamen så vid problemfall kan man bekämpa gnagare kemiskt (enligt gällande bestämmelser) eller mekaniskt med fällor. Vidare bekämpas flugor på tillbörligt sätt.

BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTETS AVGÖRANDE

Byggnads- och miljöutskottet i egenskap av Sibbo kommuns miljötillståndsmyndighet har behandlat den ansökan som Käsis gård lämnat in enligt 115 a § 1 mom. i miljöskyddslagen och fattar utifrån det ett jakande beslut om anmälan gällande djurstallverksamhet enligt följande. Verksamheten får bedrivas enligt det som anges i anmälan och i den utsträckning som anges i anmälan, med beaktande av följande bestämmelser.

Bestämmelser för att förhindra föroreningar

Djurstallsverksamheten samt behandling av gödsel och urin

(MSL 52 och 58 §, Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 17 §, Avfallslag (646/2011; AL) 8 och 13 §))

1. I djurstallet får det finnas högst 48 mjölkkor, 19 kvigor, 25 kokalvar (varav cirka hälften under 6 mån. gamla och hälften 6–12 mån. gamla) och 4 tjurkalvar (varav cirka hälften under 6 mån. gamla och hälften 6–12 mån. gamla).
2. Verksamheten ska bedrivas så att gödsel eller urin inte släpps ut i yt- eller grundvatten eller okontrollerat i jordmånen. Verksamheten får inte orsaka risk för hushållsvatten eller kvaliteten eller användningen av närliggande vattendrag. Den strögödsel som verksamheten producerar ska efter avlägsnandet lagras i en gödselstad med fasta konstruktioner. Den urin som verksamheten producerar och eventuella pressvätskor som uppkommer vid tillredning av ensilage ska ledas till en urinbehållare eller absorberas i torrströ. Djurstallets grundkonstruktioner och gödselstäderna ska vara vattentäta. Skadedjur ska vid behov bekämpas på gården.
3. Gödselstaden ska ha tillräckligt stor volym för att kunna ta emot all gödsel som produceras på gården under 12 månader. Enligt maximiantalet djur som anges i tillståndet betyder detta att lagringsvolymen ska vara totalt 894 m³, när man tar i beaktande ströbäddens totala areal samt att djuren går på bete 4



månader om året. Gödsel får också transporteras för behandling i en sådan anläggning som har beviljats miljötillstånd för att utnyttja gödsel. Gödselstadens volym ska justeras så att den uppfyller kraven, alternativt kan gården ingå ett avtal om överlåtelse av gödselmedel med en behörig anläggning så snart som möjligt, dock senast 1.1.2022. Om gården eventuellt ingår nya avtal om överlåtelse av gödselmedel ska man skicka kopior av avtalen till Sibbo kommuns miljöövervakning.

4. Gödselstaden och urinbehållarna ska tömmas årligen. I samband med tömningen ska man kontrollera lagerutrymmenas skick. Upptäckta brister ska repareras utan dröjsmål.
5. Lastning av gödsel i fordon ska göras på ett lastningsområde med tät botten. Alla fordon och utrustningen ska vara sådana att gödsel eller urin inte hamnar på marken under lastningen eller transporten. Om gödsel eller urin dock hamnar utanför transportfordon ska områden som smutsats ner rengöras utan dröjsmål. Djurstallsfastighetens trafikområden ska hållas rena och i gott skick.

Utnyttjande av gödsel

(MSL 52 §, Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014, "nitratförordningen"), Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019; SRf))

6. Den strögödsel som verksamheten producerar ska i första hand användas för att gödsla åkern. Vid spridningen ska man beakta de erforderliga skyddsavstånden och begränsningarna. För det maximala antalet djur enligt det beviljade tillstånd ska man ha till sitt förfogande minst 47 hektar åkermark som lämpar sig för gödselspridning. Om gården eventuellt ingår nya arrendeavtal ska man skicka kopior av avtalen till Sibbo kommuns miljöövervakning.

Lagring av bränsle och kemikalier samt bränsledistribution

(MSL 16, 17, 52 och 58 §, Lag angående vissa grannelagsförhållanden 17 §)

7. Fastigheten ska lagra flytande bränsle och andra kemikalier så att de inte uppstår olägenhet för hälsan eller risk för förorening av jordmån, ytvatten eller grundvatten.

Utomhus lagrade flytande bränslen och kemikalier ska lagras i dubbelmantlade cisterner eller behållarna ska placeras i en täckt skyddsbassäng med kanter och tät yta. Skyddsbassängens kapacitet ska vara minst 110 % av kapaciteten av den största behållaren/cisternen som lagras i skyddsbassängen. Tillträde för utomstående till lagret ska förhindras.

Inomhus lagrade kemikalier ska lagras i ett utrymme som har kanter och tät botten men inget avlopp, respektive i en dubbelmantlad cistern eller i en skild skyddsbassäng, vars kapacitet ska vara minst 110 % av kapaciteten av den största behållaren/cisternen som lagras i skyddsbassängen. Kemikalier ska lagras på ett sätt som förhindrar att kemikalierna i olycksfall slipper ut i avloppet eller jordmånen. Det ska vara möjligt att kontrollera cisternens skick på utsidan.



Lagrade kemikalier ska vara tydligt märkta och de ska lagras skilt från varandra för att förebygga kemiska reaktioner. Vid lagring av kemikalier så som bekämpnings- och tvättmedel ska man beakta bestämmelserna angivna i respektive produkts säkerhetsinformationsblad.

8. Tanknings- och påfyllningsplatserna för bränslen och andra kemikalier ska vara försedda med en vattentät, för kemikalier ogenomtränglig yta eller annat konstruktionsunderlag som förhindrar eventuella läckage till jordmånen. Regnvattnet från otäckta bränslecisterner ska hanteras med lämpliga skyddsåtgärder så att smutsigt vatten inte kan rinna ut i den runtomliggande marken. Bristfälliga tanknings- och påfyllningsplatser ska byggas om så att de uppfyller kraven så snart som möjligt, dock senast 1.1.2022.

Tanknings- och påfyllningsplatser ska vara utrustade med uppsugningsmaterial och utrustningar för uppsamling och förvaring av eventuella läckor.

9. En auktoriserad inspektör ska inspektera cisternerna och bränslerörsystemet inklusive skyddskonstruktionerna minst vart tionde år. Vid behov ska inspektionen utföras även oftare, om cisternen i inspektionen har konstaterats vara i sådant skick att detta är nödvändigt.

Lukt och damm

(MSL 11, 52 och 58 §, Lag angående vissa grannelagsförhållanden 17 §, Srf 1250/2014)

10. Djurhållning, behandling och lagring av gödsel, urin, foder och torrströ samt fordonstrafik i samband med verksamheten ska skötas så att oskäligen lukt- eller dammolägenheter inte förekommer i de närmaste objekten som berörs.
11. När gödsel sprids i omedelbar närhet av djurstallet ska man se till att spridningen av gödsel inte orsakar oskäligen luktolägenheter för eventuella berörda objekt. Tidpunkten för gödselspridning bör väljas så att luktolägenheten som orsakas grannarna är så liten som möjlig. Gödselspridning bör undvikas på allmänna heldagar.

Buller

(MSL 52 §, Lag angående vissa grannelagsförhållanden 17 §, Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) 2 §)

12. Buller som orsakas av djurstallets verksamhet och behandling av gödsel, foder, torrströ och andra råvaror samt av trafiken på djurstallsfastigheten får inte i de närmaste objekten känsliga för buller överskrida den ekvivalenta bullernivån på 55 dB (LAeq) under dagen (kl. 7–22) respektive den ekvivalenta bullernivån på 50 dB (LAeq) under natten (kl. 22–7).

Avfall

(MSL 52 och 58 §, AL 8, 13, 17, 29, 72 och 118 §, AF 4 §, Srf 138/2019)



13. Verksamheten ska bedrivas så att mängden avfall som produceras är så liten som möjligt. Allt avfall som verksamheten producerar ska sorteras och lagras separat från varandra. Avfallslagringen ska ordnas så att avfallet inte orsakar osnygghet, luktolägenheter eller olägenhet för hälsan eller risk för förorening av jordmån eller grundvatten eller någon annan risk för miljön, eller på ett sätt som minskar möjligheterna att utnyttja avfallet.

14. För farligt avfall som produceras inom verksamheten (t.ex. spillolja, lösningsmedel, batterier och lysrör) ska det finnas antingen ett skilt, låsbart eller övervakat utrymme som ska vara täckt eller försett med en skyddsbassäng, eller skåp och behållare från vilka avfallet inte kan avlägsnas fritt. Farligt avfall ska transporteras till behöriga mottagningspunkter minst en gång om året. Kvitton och transportdokument för farligt avfall ska lagras i minst sex år.

Nyttoavfall så som papper, kartong, metall och glas ska samlas separat och transporteras till insamlingspunkter avsedda för dem. Plast ska transporteras till ett avfallscentrum eller till en ändamålsenligt ordnad insamling.

15. Döda djur ska enligt ansökan transporteras till en anläggning som har beviljats miljötillstånd att ta emot denna avfallstyp. Man ska undvika att lagra djurkroppar för en längre tid, och även kortvarig lagring ska ordnas så att den inte orsakar olägenheter för hälsa, luktolägenheter eller osnygghet. Om lagringsplatsen ligger utomhus ska den vara i skuggan. Djurkroppar kan lagras för en kortare tid på tätt underlag och skyddade från regn och skadedjur. Om djurkropparna dock lagras för en längre tid, dvs. i över 3 dygn när temperaturen ute är under noll och i över 2 dygn under övriga tider, ska lagringen ske i en tät, nedkyldbar container för djurkroppar eller i annat dylikt utrymme avsett för kylförvaring av döda djur. Kvitton och transportdokument för döda djur ska lagras i minst sex år.

16. Eventuellt skämt foder ska lagras i gödselstaden eller komposteras på ett sätt som förhindrar avrinning i marken.

Störningssituation och andra exceptionella situationer

(MSL 16, 17, 52 och 123 §, AL 8 och 13 §)

17. Sibbo kommuns miljöövervakning ska omedelbart underrättas om eventuella störningar eller exceptionella situationer som har orsakat eller kan orsaka betydande miljöskador. Om det är fråga om olje- eller annan kemikalieolycka ska även räddningsmyndigheterna underrättas.

18. Bränslen, farliga kemikalier eller avfall som belastar miljön eller som släpps ut i miljön till följd av en olycka ska omedelbart samlas bort och behandlas på ett behörigt sätt.

Kontroll och rapportering av verksamheten

(MSL 62 och 66 §, MSF 15 §, AL 118 § och 122 §, SRf 138/2019)

19. Verksamhetsutövaren ska regelbundet granska sina djurstallar, gödselstäder och bränslecisterner för att kontrollera deras skick. Om det upptäcks att det finns skador i konstruktionerna eller om apparaterna i



anknytning till cisternerna och behållarna inte fungerar ändamålsenligt och dessa kan leda till utsläpp, ska bristerna repareras utan dröjsmål.

20. Det ska föras bok över djurstallsverksamheten. Verksamhetsutövaren ska årligen rapportera om sin verksamhet. Rapporten ska vara Sibbo kommuns miljöövervakning tillhanda senast i slutet av februari. Av årsrapporten ska framgå:

- uppgifter om antalet djur och produktionsmängder,
- uppgifter om gödselmängder och arealer på vilka gödseln sprids samt uppgifter om eventuella fjärrgödselstäder som enligt avtal tar emot gödsel inklusive uppgifter om gödselmängder som levererats till dessa ställen,
- uppgifter om kontroll av konstruktionerna som genomförs vid tömning av gödselstäderna,
- uppgifter om antalet döda djur samt vart de levereras och hur de hanteras,
- uppgifter om övrigt avfall, avfallsmängderna och vart de levereras,
- uppgifter om störningssituationer och andra exceptionella situationer som uppkommit i samband med verksamheten (orsak, längd, en uppskattning av utsläppet och dess miljöpåverkan samt en förteckning över korrigerande åtgärder) samt
- en uppskattning av huruvida verksamheten har bedrivits enligt miljötillståndet och bestämmelserna.

Övriga bestämmelser

(MSL 52 §)

21. Verksamhetsutövaren ska i tillräckligt stor utsträckning känna till hur den bästa tillgängliga tekniken inom den egna verksamheten utvecklas.

Ändringar i verksamheten och upphörande av verksamheten

(MSL 29 § och 52 §, Lag angående vissa grannelagsförhållanden 17 §)

22. Om verksamheten upphör eller avbryts för en längre period, eller om produktionen ökas eller verksamheten ändras på ett betydligt sätt ska Sibbo kommuns miljöövervakning meddelas i god tid, dock senast minst tre månader innan ändringen eller upphörandet träder i kraft. Om verksamhetsutövaren byts ska detta meddelas i god tid, minst en månad innan bytet. Om verksamheten upphör eller avbryts ska gödseln och avfallet som lagrats på gården transporteras till ändamålsenligt nytt bruk eller återvinning.

MOTIVERINGAR TILL BESLUTET

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo anser att när verksamheten bedrivs på det sätt som anges i beslutet och enligt angivna bestämmelser uppfyller verksamheten i anmälan de minimikrav som anges i statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019).

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo anser att om djurstallets verksamhet bedrivs enligt detta beslut kan det inte uppskattas att det på grund av verksamheten, separat eller i samband med andra funktioner,



kommer att uppstå olägenhet för hälsan, annan betydlig förorening av miljön eller risk för förorening av miljön, risk för förorening av jordmån eller grundvatten, försämring av speciella naturförhållanden, äventyrande av vattenförsörjningen eller någon annan ur allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet inom det område som påverkas av verksamheten, eller oskäligt besvär för grannarna enligt det som anges i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Sannolikheten av föroreningar på grund av verksamheten, risken för olyckor samt planbestämmelserna på området har beaktats vid utfärdande av bestämmelserna. (MSL 115 d §)

Motiveringar till bestämmelserna

Allmänna motiveringar

I miljöskyddslagens 10 a kapitel om allmänt anmälningsförfarande 115 d § anges det att på de villkor i fråga om förebyggande och hindrande av förorening som förenas med beslutet med anledning av anmälan tillämpas vad som i 52 § föreskrivs om tillståndsvillkor. Angående uppföljnings- och kontrollvillkor, dvs. uppföljning av utsläpp och till den hörande resultat samt om andra uppgifter som behövs för tillsynen och hur de ska ges in till tillsynsmyndigheten tillämpas bestämmelserna i 62 § i miljöskyddslagen. Enligt 52 § i miljöskyddslagen ska man när tillståndsvillkoren meddelas ta hänsyn till verksamhetens natur, egenskaperna hos det område där verksamhetens konsekvenser uppträder, verksamhetens sammantagna miljöpåverkan, den betydelse som åtgärderna för att hindra förorening har för miljön som helhet samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att genomföra åtgärderna. Tillståndsvillkor som gäller utsläppsgränsvärden samt hindrande och begränsning av utsläpp ska vara baserade på bästa tillgängliga teknik. Dessutom ska vid behov energi- och materialanvändningens effektivitet och beredskapen att förebygga olyckor och begränsa verkningarna av sådana beaktas.

Angående minimiavståndskravet ska man följa bestämmelserna i statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019) och Anvisningen om miljöskydd vid husdjursskötsel (2010).

Särskilda motiveringar

Beslutet har fattats för det antal djur som angetts i anmälan. Boskapens ålder kan variera enligt produktionssituationen, men verksamheten ska bedrivas så att gödselproduktionen och annan miljöpåverkan inte överskrider gödselproduktionen enligt det totala maximiantalet djur på gården eller andra miljöpåverkan (bestämmelse nr 1).

Gödsel och avloppsvatten som verksamheten producerar ska behandlas så att det inte uppstår olägenhet för hälsan eller risk för förorening av miljön. I verksamheten ska tillräcklig försiktighet och aktsamhet iakttas. I verksamheten ska man se till att råttor och andra skadedjur inte förökar sig okontrollerat i området (bestämmelserna 1–5).

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) har givits med stöd av 9 och 10 § i miljöskyddslagen (527/2014). Enligt 7 § 1 mom. i förordningen ska konstruktioner som är avsedda för lagring av gödsel vara vattentäta. För att förhindra att gödsel och urin



hamnar i ytvatten, grundvatten eller jordmånen ska de behandlas noggrant och på behörigt sätt (bestämmelserna 1–5).

I 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) ska gödselstaden ha utrymme för den stallgödsel som ansamlas under minst 12 månader. Lagringsvolymen ska vara tillräckligt stor för de mängder som produceras i verksamheten, dvs. all strögödsel och all urin som sugits upp av ströet. När minimistorleken för en gödselstad beräknas kan hänsyn tas till odlares gemensamma gödselstäder och ströbäddar i lösdriftsstell samt den stallgödsel som blir kvar på betet under en betessäsong. Enligt förordningens bilaga 1 tabell 1 är gödselstadens minimistorlek när man använder strögödselmetoden enligt följande (per djur): 28,6 m³ mjölkko, 13,4 m³ kviga (12–24 mån.), 9,7 m³ kokalv och 12,1 m³ tjurkalv (6–12 mån.) samt 6,1 m³ kokalv och 7,1 m³ tjurkalv (< 6 mån.). När man använder torrgödselmetoden ska lagringsvolymen vara enligt följande (per djur): 15,8 m³ mjölkko, 6,6 m³ kviga (12–24 mån.), 6,1 m³ kokalv och 8 m³ tjurkalv (6–12 mån.) samt 3,1 m³ kokalv och 4 m³ tjurkalv (< 6 mån.). Förordningens 6 § innehåller även bestämmelser om lagring i stack (bestämmelse nr 3).

När gödselstaden och urinbehållarna töms årligen kan man säkerställa att lagerstädernas nyttovolym bibehålls på den planerade nivån. Samtidigt är det också möjligt att inspektera konstruktionerna för att upptäcka eventuella skador (bestämmelsen nr 4).

Enligt 7 § 5 mom. i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) ska lastning utföras på underlag med hård botten som håller för maskiners vikt och rörelser och från vilket man vid behov kan ta tillvara gödsel eller organiska gödselmedel som fallit ned eller absorberats. Området runt gödselstaden och urinbehållarna samt vägar som har använts för att transportera gödsel och urin ska rengöras efter eventuella spillror eller läckage, så att verksamheten inte orsakar besvär för trivsel eller hälsa för de boende eller andra parter (bestämmelse nr 5).

Med utnyttjande av gödsel som gödselmedel på åkrarna avses användning av gödsel på så sätt att övergödning inte uppstår och att det på grund av gödningen eller spridningen av gödsel på en felaktig tidpunkt inte uppstår risk för att näringsämnen sköljs bort. Gödselspridningen får inte orsaka risk för förorening av hushållsvatten. Enligt Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter ska gödsel som sprids inom 200 meter från närmaste objekt som berörs omedelbart täckas med mylla, senast inom ett dygn efter spridningen. Runtom brunnar och källor som används för att ta hushållsvatten ska man beroende på markhöjdförhållanden, brunnens konstruktion och jordart lämna ett minst 30–100 meter brett skyddsområde på vilket det inte sprids gödsel eller urin från boskap (bestämmelse nr 6).

Kravet på åkerareal som anges i bestämmelse nr 5 har beräknats utifrån den uppgift att minst en hektar åkermark ska användas per 1,3 mjölkkor, 3,5 kvigor (12–24 mån.), 4,5 kokalvar och 3,5 tjurkalvar (6–12 mån.) eller per 11 kokalvar och tjurkalvar (< 6 mån.). Kravet grundar sig på den genomsnittliga mängden fosfor i boskapsgödsel samt på det genomsnittliga behovet av fosforgödsling per odlad hektar enligt Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019) respektive Anvisningen om miljöskydd vid husdjursskötsel (Miljöministeriets anvisningar 1/2010). Om det förekommer ändringar i åkrarna som används för spridningen av gödsel, respektive om gården ingår avtal om överlåtelse av gödselmedel, ska



miljöskyddsmyndigheten informeras så att det är möjligt att säkerställa att gården har tillräckligt stor åkerareal för spridning av gödsel (bestämmelse nr 6).

Bränslecisternerna och -lagerutrymmen ska lämpa sig för användningsändamålet och deras skick ska inspekteras tillräckligt ofta (bestämmelserna nr 7–9).

Skyddskonstruktionen är nödvändig vid användningen och lagringen av flytande farliga ämnen för att förhindra att de vid en eventuell olycka hamnar i jordmånen eller i yt- eller grundvatten. Om flytande bränslen, oljor eller andra farliga kemikalier och avfall hamnar på marken eller eventuellt vidare i grundvatten kan detta leda till att kvaliteten på grundvattnet försämras till den mån att användningen av grundvatten orsakar skador eller risker för hälsan eller risk för miljön. Ytvattenavrinning, dvs. att orent vatten hamnar i den runtomliggande marken, kan förhindras med skyddstak eller genom kontrollerad insamling och behandling av vattnet (bestämmelserna 7–9).

God praxis för bl.a. små tankningsställen finns i den bakgrundspromemoria som arbetsgruppen som utarbetat en anvisning för läckagekontroll publicerat (10.12.2019, Olemassa olevien diesel- ja kevytpolttoöljysäiliöiden ja tankkauspaikkojen vuotojenhallinnan mahdollisuuksia; enbart på finska). Om cisternen är dubbelmantlad och dess konstruktion tål överfyllning, eller om den utöver ett överfyllningsskydd även har en ytterligare säkerhetsanordning (t.ex. alarm) behövs inte övriga läckagehanteringsarrangemang. Om cisternens konstruktion inte har försetts med överfyllningsskydd räcker det med ett jämnt permanentbelagt underlag där en eventuell överfyllning kan samlas in t.ex. med hjälp av absorptionsmaterial. Cisterner får inte placeras på underlag som består enbart av tät jordmån. Jämna skyddskonstruktioner kan godkännas i områden som används för påfyllning och tankning av cisterner eller cisterngrupper vars volym är under 10 m³. Påfyllnings- och tankningsområdet ska dock vara permanentbelagt (t.ex. betong, asfalt) på ett tillräckligt stort område så att eventuella läckage vid påfyllningen eller tankningen kan samlas in t.ex. med hjälp av absorptionsmaterial eller absorptionsmattor. Tukes anvisning "Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta" (2019; enbart på finska, ung. Hantering av kemikalieutsläpp och släckvatten) innehåller anvisningar om krav på kemikaliecisterner. Skyddsbassängen eller vallbassängerna för cisterner som innehåller brännbara vätskor ska motsvara minst 110 % av vätskevolymen av den största enskilda cisternen som placerats i den. Med vattentät konstruktion eller beläggning avses permanentbeläggning, till exempel betong, i vilken den enligt standarden SFS-EN 12390-8 testade vatteninträngningen under tryck är högst 100 mm, eller annat material med motsvarande täthet (bestämmelserna 7–9).

Största delen av ammoniakutsläppen härstammar från jordbruket. Ammoniak avdunstar från gödsel i luften i alla skeden av gödselhanteringen. Även luktfri koldioxid avdunstar från strögödsel som komposteras aerobiskt. En del av förmultningen sker anaerobiskt, vilket producerar även luktande föreningar så som svavelväte. Även gödselns temperatur, fasthet och fuktighet påverkar hur mycket lukt bildas. Avdunstningen av ammoniak kan minskas på ett betydligt sätt om gödselstaden täcks. I 7 § 4 mom. i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) ska lagringsplatser för torrgödsel vara täckta eller ämnet som lagras ska täckas över så att det inte kommer in regnvatten på lagringsplatsen. Skyldigheten att täcka över gödselstäderna gäller byggprojekt som anhängiggörs efter det



att förordningen har trätt i kraft (1.4.2015).-Vid behov ska det vidtas fler åtgärder för att bekämpa luktolägenheterna, så att oskäligen luktolägenheter inte förekommer i de närmaste objekten som berörs. Lagring och hantering av gödsel kan även leda till flugolägenheter.

Vid djurstallsverksamheten ska man följa riktvärden som angetts i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (SRb 993/1992) (beslut nr 12).

Enligt bestämmelserna om avfallshantering är verksamhetsutövaren skyldig att se till att farligt avfall och övrigt avfall lagras på behörigt sätt samt för förebyggande och hindrande av förorening av jordmån, grundvatten och ytvatten. Verksamhetsutövaren ska också se till att avfallshanteringen ordnas på behörigt sätt, t.ex. att farligt avfall transporteras till behörig anläggning för behandling samt att nyttoavfall och avfall som inte lämpar sig för nyttobruk ska lagras separat från andra avfallssorter samt att de ska transporteras till en behörig anläggning för behandling. Avfallshanteringen ska ordnas på det sätt som anges i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter (bestämmelserna 13–16).

Genom ändamålsenlig förstöring av djuravfall är det möjligt att begränsa eventuell spridning av djursjukdomar utanför gården och risken för människors eller djurens hälsa som orsakas av dem. Hanteringen av djuravfall regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (bestämmelse nr 15).

Genom bestämmelse nr 17 säkerställs att myndigheten informeras vid situationer där miljön redan har utsatts för eller står i risk att utsättas för exceptionellt stor olägenhet (bestämmelse nr 17).

Om flytande bränslen, oljor eller andra farliga kemikalier och avfall hamnar i jordmånen eller eventuellt vidare i grundvatten kan detta leda till att kvaliteten på grundvattnet försämras till den mån att användningen av grundvatten orsakar skador eller risker för hälsan eller risk för miljön (bestämmelse nr 18).

Inspektionskrav gällande gödselstäder och bränslecisterner samt skyldigheten att omedelbart reparera upptäckta skador har givits för att säkerställa att verksamheten inte orsakar direkta utsläpp i jordmån eller i yt- eller grundvatten (bestämmelse nr 19).

Verksamhetsutövaren har givits bokförings- och rapporteringsskyldighet för anläggningens verksamhet för att försäkra myndighetens tillgång till information och ordnandet av inspektioner. Om ärendet föreskrivs bl.a. i statsrådets förordning om anmälningspliktig djurstallsverksamhet (138/2019). Myndigheten kan på grund av den information som den fått av verksamheten följa med att anläggningens verksamhet följer lagen och de bestämmelser som angivits i tillståndet. Genom att anteckna och rapportera om avtal om mottagande av gödsel försäkras att även de parter som ingått avtalet behandlar och sprider gödsel enligt gällande bestämmelser (bestämmelse nr 20).



Verksamhetsutövaren ska i tillräckligt stor utsträckning känna till hur man kan minska skadliga påverkningar som orsakas av den egna verksamheten och med tanke på detta följa med hur den bästa tillgängliga tekniken inom den egna verksamheten utvecklas. Enligt 89 § 2 mom. 3 punkt i miljöskyddslagen kan man kräva att tillståndsbeslutet ändras, om utsläppen kan minskas väsentligt utan oskäligen kostnader på grund av den bästa tillgängliga teknikens utveckling (bestämmelsen nr 21).

I 29 § i miljöskyddslagen konstateras det att när det gäller miljötillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten. I annat fall ska man göra en anmälan för att försäkra att tillsynsmyndigheten informeras om ändringar i verksamheten, till exempel om utvidgning av verksamheten eller ändringar i produktionsinriktning. Verksamhetsutövaren ska informera även om andra, med tanke på inspektionen väsentliga ändringar, till exempel om planer att ändra gödselns lagringssätt. På grund av anmälan granskar myndigheten ändringarnas påverkan på de bestämmelser som anges i det gällande tillståndet och gör en uppskattning om huruvida tillståndet behöver ändras. En förutsättning för att kunna avsluta verksamheten på gården är att miljöriskerna förknippade med verksamheten och det avfall som lagrats på gården har avlägsnats. Anmälan om ändring som avviker från detta beslut ska göras i god tid, för väsentlig utvidgning eller ändring av verksamheten förutsätter tillstånd eller anmälan beroende på verksamhetens omfattning (bestämmelse nr 22).

Svar till specificerade krav och utlåtanden

Synpunkterna som framförts i utlåtandena har beaktats på det sätt som framgår av tillståndsbestämmelserna och motiveringarna.

BESLUTETS GILTIGHET OCH ÖVERSYN

Beslutets giltighet

Det här beslutet gäller tills vidare.

Betydliga ändringar i verksamheten förutsätter en ny anmälan. Då gäller det här beslutet fram till det att det nya beslutet om anmälan har vunnit laga kraft.

Fullgörande av förordningarna och andra bestämmelser

Om det genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i ett tillstånd som redan har beviljats med stöd av miljöskyddslagen eller avfallslagen, eller bestämmelser som avviker från vad som i tillståndet eller beslutet anges om dess giltighet eller om översyn av tillståndet eller beslutet, ska förordningen iakttas trots tillståndet eller beslutet. (MSL 70 §, MSF 15 §)

VERKSTÄLLANDE AV BESLUTET

Beslutet om anmälan ska följas trots eventuellt sökande av ändring. Verksamhet enligt anmälan får inledas 120 dygn efter det att anmälan lämnats in. (MSL 198, 115 c och 115 d §)



TILLÄMPADE BESTÄMMELSER

Miljöskyddslag (527/2014; MSL) 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 58, 62, 66, 70, 83, 84, 85, 87, 123, 172, 190, 191, 198 och 205 §

Miljöskyddsförordning (713/2014; MSF) 2, 3, 4, 11, 13, 14 och 15 §

Avfallslag (646/2011; AL) 8, 13, 17, 29, 72, 118 och 122 §

Avfallsförordning (179/2012; AF) 4 §

Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 17 §

Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019) 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014, "nitratförordningen") 4, 5, 7, 9, 10, 13 §

Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) 2 §

Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter (13.12.2004) 15, 16, 17 §

Avfallshanteringsföreskrifter som fastställts av Nylands avfallsnämnd (1.7.2019)

HANTERINGSAVGIFT OCH FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN

Avgifter som uppbärs för beslut om anmälan

För hanteringen av detta beslut uppbärs en **avgift på tusen sjuhundratio euro (1 710 €)**.

En faktura på avgiften skickas separat. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i fakturan. För försenade betalningar tas ut en dröjsmålsränta enligt den vid tidpunkten gällande räntelagen (633/1982). Om avgiften enligt denna taxa trots påminnelsen inte har betalats kan den indrivnas utan separat dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Grunderna för fastställande av avgiften

Avgiften bestäms enligt den vid kungörelsetidpunkten gällande Sibbo kommuns miljöskyddsmyndighets taxa (2.9.2020 § 84) enligt punkten 19.1 i den bifogade avgiftstabellen. Punkten i fråga gäller det allmänna anmälningsförfarandet enligt MSL när verksamheten är ett djurstall.

DELGIVNING AV BESLUTET OCH MEDDELANDE OM BESLUTET

Delgivning av beslutet

Beslutet delgivs genom att publicera beslutet och en kungörelse om det 18.12.2020 i det allmänna informationsnätet på Sibbo kommuns webbplats, som även fungerar som Sibbo kommuns miljövärdmyndighets webbplats. Kungörelsen och beslutet kan således läsas 18.12.2020–25.1.2021 på adressen www.sibbo.fi - Kungörelser. Parterna anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att kungörelsen publicerats. Kungörelsen publiceras inte i tryckta tidningar på grund av ärendets ringa värde.



Information om beslutet

Beslut, protokollsutdrag och besvärсанvisning

Beslutet skickas till den som lämnat in anmälan och till dem som särskilt har begärt att få beslutet samt till tillsynsmyndigheten och myndigheterna som bevakar ett allmänt intresse i ärendet, samt till sådana myndigheter som man har begärt lämna ett utlåtande om ansökan:

- Käsä gård / Karl-Erik Oljemark (per brev)
- NTM-centralen i Nyland, registraturen / miljöansvarsområdet (elektroniskt)
- Borgå stad, miljöhälsovården (elektroniskt)
- Räddningsverket i Östra Nyland (elektroniskt)
- Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland (elektroniskt)

Meddelande om beslut

Beslutet delges de parter som separat har informerats om kungörelsen om anmälan:

- Grannar, som separat har informerats om kungörelsen om tillståndsansökan (per brev, enligt en separat distributionslista)

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring till beslutet kan sökas hos Vasa förvaltningsdomstol (Miljöskyddslagen 190 §). Ändring i den behandlingsavgift som tas ut får sökas på samma sätt som ändring i huvudsaken. Eventuella besvär ska lämnas in senast ~~24.1.2021~~ 25.1.2021.

Datomet har korrigerats 18.12.2021 med
stöd av § 51 i förvaltningslagen./Christel
Kyttälä



BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet	Ändring i Sibbo kommuns byggnads- och miljöutskotts beslut och/eller beslut om avgift för behandling av ärendet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol .	
Besvärstid	Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från delfåendet av beslutet, dock så att sagda dag inte räknas med. Delfåendet anses ha skett den sjunde (7:e) dagen efter publiceringstidpunkten. Besvärstiden utgår 25.1.2021.	
Besvärsrätt	Beslutet kan överklagas av parterna, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivselen i boendemiljön inom det område som påverkas, placeringskommunen och kommunerna inom det område som påverkas samt deras miljöförvaltningsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.	
Besvärets innehåll	I besvärsskriften som riktas till Vasa förvaltningsdomstol ska följande meddelas 1. det beslut i vilket ändring söks 2. ändringssökandens namn, hemkommun och vad besvärsrätten grundar sig på 3. den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras ska Vasa förvaltningsdomstol underrättas) 4. till vilka delar ändring söks i beslutet 5. vilka ändringar som yrkas i beslutet – de grunder på vilka ändring yrkas 6. ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post)	
Bilagor till besvärsskriften	Till besvärsskriften ska fogas 7. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten 8. fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet.	
Inlämning av besvär	Besvärsskriften med bilagor ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstol. Besvär kan anföras via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv . Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e-post. Besvärsskriften ska vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) ska tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut.	
Kontaktuppgifter till Vasa förvaltningsdomstols registratur	besöksadress: postadress: e-post: telefon: telefax: elektronisk ärendehanteringstjänst: öppetid:	Korsholmsplanaden 43, 4 vån. PB 204, 65101 Vasa vaasa.hao@oikeus.fi 029 564 2780 029 564 2760 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet måndag–fredag kl. 8–16.15
Rättegångsavgift	För behandling av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 260 euro. Rättegångsavgiften tas inte ut om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden. Avgifter tas inte heller ut i vissa ärenden eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Betalningsskyldig är den som har inlett saken och avgiften är per besvärsskrivelse.	