






Liite 3.2B	> 45.0 dB(A) > 50.0 dB(A) > 55.0 dB(A) > 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A)	PR-Y1565	Mittakaava 1:9 000 (A3)	Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta
		Raideliikennemeluselvitys: Talma-Nikkilä rataosuus, Sipoo Nykytilanteen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne Talman ja Nikkilän välinen alue (Vaahteranmäki) Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7		
		22.11.2010		PRMETHOR



Liite 3.3A	> 45.0 dB(A) > 50.0 dB(A) > 55.0 dB(A) > 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A)
---------------	---




Liite 3.3B	> 45.0 dB(A) > 50.0 dB(A) > 55.0 dB(A) > 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A)
---------------	---


N


W


S

E




Liite 4A 	> 45.0 dB(A) > 50.0 dB(A) > 55.0 dB(A) > 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A)	PR-Y1565	Mittakaava 1:6000 (A3)	Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta
		Raideliikennemeluselvitys: Talma-Nikkilä rataosuus, Sipoo Ennustetilanne v.2030 Nikkilän keskustan ideasuunnitelma vaihtoehto A Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22		
		22.11.2010		





Liite 4B 	> 45.0 dB(A) > 50.0 dB(A) > 55.0 dB(A) > 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A)	PR-Y1565	Mittakaava 1:6000 (A3)	Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta
		Raideliikennemeluselvitys: Talma-Nikkilä rataosuus, Sipoo Ennustetilanne v.2030 Nikkilän keskustan ideasuunnitelma vaihtoehto A Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7		
22.11.2010				



Liite 5A 	> 45.0 dB(A) > 50.0 dB(A) > 55.0 dB(A) > 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A)		
		PR-Y1565 Mittakaava 1:6000 (A3) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta	
Raideliikennemeluselvitys: Talma-Nikkilä rataosuus, Sipoo Ennustetilanne v.2030 Kartano III kaavarunkosuunnitelma Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22			
	22.11.2010	PROMETHOR	



Liite 5B 	> 45.0 dB(A) > 50.0 dB(A) > 55.0 dB(A) > 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A)	PR-Y1565	Mittakaava 1:6000 (A3)	Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta
		Raideliikennemeluselvitys: Talma-Nikkilä rataosuus, Sipoo Ennustetilanne v.2030 Kartano III kaavarunkosuunnitelma Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7		
22.11.2010				



Liite 6	> 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A) > 70.0 dB(A) > 75.0 dB(A) > 80.0 dB(A) > 85.0 dB(A)	PR-Y1565 Mittakaava 1:6000 (A3) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta
N W E S	Raideliikennemeluselvitys: Talma-Nikkilä rataosuus, Sipoo Ennustetilanne v.2030 Nikkilän keskustan ideasuunnitelma vaihtoehto A Raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso LAF,maks	
	22.11.2010	PRMETHOR



Liite 7	> 60.0 dB(A) > 65.0 dB(A) > 70.0 dB(A) > 75.0 dB(A) > 80.0 dB(A) > 85.0 dB(A)	PR-Y1565	Mittakaava 1:6000 (A3)	Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta
		Raideliikennemeluselvitys: Talma-Nikkilä rataosuus, Sipoo Ennustetilanne v.2030 Kartano III kaavarunkosuunnitelma Raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso LAF,maks		
		22.11.2010	PR◉METHOR	

