Merkinnät:

- Tiealue
- +37.00 — Yleislouhintataso
- Suunnittelualueenraja
- Maakaasulinja
- 1100 — Hulevesireitti
- Ohjeellinen leikkausluiskan yläreuna
- Nykyisen maanpinnan perus- ja johtokäyrät laserkeilausaineiston mukaisesti

Suunn. raja

Suunniteltu kaava-alueen raja

Maakaasulinja

Hulevesien viivytyspainanne, Pohjan korko +38.00, L=1.5m

Hulevesien viivytyspainanne, Pohjan korko +37.00, L=3.0m

Hulevesien viivytyspainanne, Pohjan korko +36.50, L=1.5m

Hulevesien viivytyspainanne, Pohjan korko +35.50, L=3.5m

Hulevesien viivytyspainanne, Pohjan korko +34.00, L=4.0m

Puroon eroosiosuojalaatta pohjan korko +32.20

Purku Ruddamsbackeniin noin tasossa +31.00

Hulevesien biosuodatusallas A= 3500m2

Hulevesien viivytysallas A=3500m2

Hulevesien viivytys-painanne, h= 1.5 m

Hulevesien viivytyspainanne, Pohjan korko +36.00, L=1.5m

Virtauksensäätökaivot sulkujärjestelmällä ennen vesienjohtamista yhteiseen viivästysaltaaseen

TYYPPIKUVA HULEVESIEN VIIVYTYSPAINANNE 1:50



TYYPPIKUVA VIIVYTYSPAINANTEEN VIRTAUKSENSÄÄTÖRUMPU 1:50



VIIVYTYSPAINANTEISIIN TEHDÄÄN KESKIMÄÄRIN 50 METRIN VÄLEIN VIRTAUKSENSÄÄTÖRUMPU.

Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/rno
Viranomaisten merkintöjä		
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks.no
Rakennuskohde Bastukärr II työpaikka-alueen laajennus Sipoon kunta Kaavoitusosasto	Piirustuksen sisältö Tasaussuunnitelma	Mittakaavat 1:3000
	Hankesuunnittelu	
FCG Finnish Consulting Group Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 0104090, www.fcg.fi	Suunnittelulaja, työnumero ja piirustuksen numero GEO P17564 101	Muutos
Päiväys 25.05.2012 Pääsuunn. P.Hyöty Hyv.	Suunn. JP Saarelainen Yhteyshenkilö P.Hyöty Tiedosto	A S