



Besök till barnrådgivningen i Sibbo

Tidpunkt	Besök	Sköts av	Besökets innehåll
0-2 vk	Hembesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Primitiva reflexer. Handledning av babyvård. Info om D-vitamintillskott . Amning. Anknytning till tidig kommunikation. Familjens välmående.
1 mån	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Primitiva reflexer. Familjens välmående.
6 vk	Rådgivningsbesök	Hv + Läkare	Genomgång av förlossningen. Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Primitiva reflexer. Syn. Hörsel. Familjens välmående.
2 mån	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Info om det nationella vaccinationsprogrammet . Vaccination: rotavirusvaccin .
3 mån	Rådgivningsbesök	Hv	Genomgång av förlossningen. Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Info om fastföda. Vaccination: DTaP-IPV-Hib , pneumokockvaccin , rotavirusvaccin .
4 mån	Rådgivningsbesök	Hv + Läkare	Till omfattande hälsogranskning båda föräldrarna är välkomna. Elektronisk blankett: Kraftresurser i vardagen hos familjer med nyfödda . Föräldrar fyller i och skickar formuläret på förhand. Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Primitiva reflexer. Familjens välmående.
5 mån	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Skyddsreflexer. Vaccination: DTaP-IPV-Hib , pneumokockvaccin , rotavirusvaccin .
6 mån	Grupprådgivning	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Skyddsreflexer. Information om ätande, tandvård, dygnsrytm och barnets säkerhet.
8 mån	Rådgivningsbesök	Hv + Läkare	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Skyddsreflexer. Syn. Hörsel. Familjens välmående.
10 mån	Rådgivningsbesök	Hv	Kontrollbesök enligt individuellt behov.
1 år	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Tand och munvård. Vaccination: DTaP-IPV-Hib , pneumokockvaccin och MPR .



Besök till barnrådgivningen i Sibbo

Tidpunkt	Besök	Sköts av	Besökets innehåll
1 år 6 mån	Rådgivningsbesök	Hv + Läkare	Till omfattande hälsogranskning båda föräldrarna är välkomna. Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Familjens välmående. Elektronisk blankett: Frågeformulär till 1,5 åringars föräldrar och Kraftresurser i vardagen hos småbarnsfamiljer . Föräldrar fyller i och skickar formuläret på förhand. Vaccination: vaccin mot vattkoppor
2 år	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Diskussion om utveckling av egen vilja. Påminnelse om besök hos munhygienisten.
3 år	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Familjens välmående. LENE-uppgifter i förälderns närvaro.
4 år	Rådgivningsbesök	Hv + Läkare	Till omfattande hälsogranskning båda föräldrarna är välkomna. Hälsovårdar- och läkargranskning utförs på olika dagar. Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Lene-uppgifter på tumanhand med hälsovårdaren. Genomgång av dagvårdens blankett. Elektronisk blankett: Frågeformulär till 4 åringars föräldrar . Föräldrar fyller i och skickar formuläret på förhand. Vaccination i samband med läkarbesök. Vaccination: DTaP-IPV .
5 år	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Lene-uppgifter på tumanhand med hälsovårdaren. Genomgång av dagvårdens blankett.
6 år	Rådgivningsbesök	Hv	Helhetsintryck. Uppföljning av tillväxt och utveckling. Vaccination: MPR , vaccin mot vattkoppor

Övriga rådgivningsbesök kan bokas enligt individuellt behov.

Information om vaccinationer

Vaccin

- [Rotavaccin](#) ges 3 gånger oralt. Sista dosen borde vara given före babyn är 32 veckor. Mellan doserna skall det gå minst 4 veckor. Info om [rotavirusinfektion](#) från Institutet för hälsa och välfärd.
- [DTaP-IPV-Hib](#) = [Difteri](#), [stelkramp](#), [kikhosta](#), [polio](#) och [Hib](#)-sjukdomar bl.a. meningit, struplocksinflammation och blodförgiftning
- [MPR](#) = [Mässling](#), [röda hund](#) och [påssjuka](#)
- [Vaccin mot vattkoppor](#) = [Vattkoppor](#)
- [DTaP-IPV](#) = [Difteri](#), [stelkramp](#), [kikhosta](#) och [polio](#)
- Barn som kan ha risk att insjukna i [tuberkulos](#), vaccineras med [BCG-vaccin](#) på förlossningssjukhuset. Även vaccin för [hepatit B](#) kan där påbörjas ifall risk finns.
- [Influensavaccin](#) ges till barn i åldern 6-35 månader och de som hör till riskgruppen gratis varje vintern. Info om [influensa](#) från Institutet för hälsa och välfärd.

Möjliga biverkningar

- Olika symptom kan förekomma på injektionsstället: rodnad, smärta, hettande känsla, uppsvälldhet.
- feber
- aptitlöshet
- irritation, trötthet

I allmänhet uppstår symptomen inom 2 dygn efter vaccinationen och går över inom några timmar till några dagar. 1-2 veckor efter MPR-vaccinationen kan lindriga symptom på mässling och röda hund förekomma.

När kontakta läkare eller rådgivning

- Barnets feber stiger till över 40 grader, trots febernedsättande medicinering enligt ordination
- Barnet får krampanfall
- Barnet gråter ovanligt gällt skrik över tre timmar
- Barnet är flegmatiskt eller onormalt blekt och matt
- Barnet har feber mer än 3 dagar
- Mera information [HNS - Då ett barn blir sjukt - Råd till föräldrarna](#)

Mera information om vaccinationerna från Institutet för hälsa och välfärd - [Rådgivningens vaccinationsguide](#)