



## Lastenneurolakäynnit Sipoossa

Ajankohta	Tapahtuma	Tekijä	Käynnin sisältö
0-2 vko	Kotikäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Varhaisheijasteet. Lapsen hoidon ohjaus. <a href="#">Tietoa D-vitamiinilisästä</a> . Imetys. Varhainen vuorovaikutus. Perheen jaksaminen.
1 kk	Neurolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Varhaisheijasteet. Perheen jaksaminen.
6 vko	Neurolakäynti	Th + Lääkäri	Synnytyksen kulku. Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Varhaisheijasteet. Näkö. Kuulo. Perheen jaksaminen.
2 kk	Neurolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Varhaisheijasteet. <a href="#">Tietoa kansallisesta rokotusohjelmasta</a> . Rokotus: <a href="#">rotavirusrokote</a> .
3 kk	Neurolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Varhaisheijasteet. Tietoa kiinteiden ruokien aloituksesta. Rokotukset: <a href="#">DTaP-IPV-Hib</a> , <a href="#">pneumokokkirokote</a> , <a href="#">rotavirusrokote</a> .
4 kk	Neurolakäynti	Th + Lääkäri	Laaja tarkastus, johon molemmat vanhemmat tervetulleita. Sähköinen lomake: <a href="#">Vauvaperheen arjen voimavarat</a> -lomake. Vanhemmat täyttävät ja lähettävät sähköisen lomakkeen etukäteen. Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Varhaisheijasteet. Perheen hyvinvointi.
5 kk	Neurolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Suojeluheijasteet. Rokotukset: <a href="#">DTaP-IPV-Hib</a> , <a href="#">pneumokokkirokote</a> , <a href="#">rotavirusrokote</a> .
6 kk	Ryhmäneuvola	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Suojeluheijasteet. Tietoa ravitsemuksesta, hampaiden hoidosta, vuorokausirytmistä ja lapsiturvallisuudesta.
8 kk	Neurolakäynti	Th + Lääkäri	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Suojeluheijasteet. Näkö. Kuulo. Perheen hyvinvointi.
10 kk	Neurolakäynti	Th	Tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukainen seurantakäynti.
1 v	Neurolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Suojeluheijasteet tarvittaessa. Suun ja hampaiden hoito. Rokotukset: <a href="#">DTaP-IPV-Hib</a> , <a href="#">pneumokokkirokote</a> ja <a href="#">MPR</a> .

## Lastenneuvolakäynnit Sipoossa

Ajankohta	Tapahtuma	Tekijä	Käynnin sisältö
1 v 6 kk	Neuvolakäynti	Th + Lääkäri	Laaja tarkastus, johon molemmat vanhemmat tervetulleita. Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Perheen hyvinvointi. Sähköiset lomakkeet: <a href="#">Kyselylomake 1,5-vuotiaiden vanhemmille</a> ja <a href="#">Pikkulapsiperheen arjen voimavarat</a> . Vanhemmat täyttävät ja lähettävät sähköiset lomakkeet etukäteen. Rokotus: <a href="#">vesirokkorokote</a>
2 v	Neuvolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Keskustelua oman tahdon kehityksestä. Ohjaus suuhygienistille.
3 v	Neuvolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. LENE-tehtävät vanhemman läsnä ollessa.
4 v	Neuvolakäynti	Th + Lääkäri	Laaja terveystarkastus, johon molemmat vanhemmat ovat tervetulleita. Terveystarkastajan ja lääkärin tarkastukset eri päivinä. Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. LENE-tehtävät kahdestaan terveydenhoitajan kanssa. Päiväkodin palautteen läpikäyminen. Sähköinen lomake: <a href="#">Kyselylomake 4-vuotiaiden vanhemmille</a> . Vanhemmat täyttävät ja lähettävät sähköisen lomakkeen etukäteen. Rokotus lääkärintarkastuksen yhteydessä. Rokotus: <a href="#">DTaP-IPV</a> .
5 v	Neuvolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. LENE-tehtävät kahdestaan terveydenhoitajan kanssa. Päiväkodin palautteen läpikäyminen.
6 v	Neuvolakäynti	Th	Yleisvaikutelma. Kasvun ja kehityksen seuranta. Rokotus: <a href="#">MPR</a> ja <a href="#">vesirokkorokote</a>

**Tarvittaessa voimme varata ylimääräisiä neuvolakäyntejä yksilöllisen tarpeen mukaisesti.**



---

## Tietoa rokotuksista

---

### Rokotukset

- [Rotavirus-rokotesarjaan](#) kuuluu kolme suun kautta annettavaa annosta. 1. annos voidaan antaa 6-12 viikon ikäiselle, kolmatta annosta annettaessa lapsi saa olla enintään 32 viikon ikäinen. Annosten väli tulee olla vähintään 4 viikkoa. Tietoa [rotavirusinfektiosta](#) Terveyden- ja hyvinvoinnin sivuilta.
- [DTaP-IPV-Hib](#) = [kurkkumätä](#), [jäykkäkouristus](#), [hinkuyskä](#), [polio](#), [Haemophilus influenzae tyyppi b](#) -infektiot
- [MPR](#) = [tuhkarokko](#), [sikotauti](#), [vihurirokko](#)
- [Vesirokkorokote](#) = [vesirokko](#)
- [DTaP-IPV](#) = [kurkkumätä](#), [jäykkäkouristus](#), [hinkuyskä](#), [polio](#)
- Riskiryhmiin kuuluville vauvoille annetaan synnytyslaitoksella [tuberkuloosirokotus \(BCG\)](#) ja aloitetaan [hepatiitti B -rokotukset](#).
- [Influenssarokotukset](#) annetaan vuosittain maksuttomasti 6-35 kk ikäisille lapsille sekä riskiryhmiin kuuluville lapsille.

### Mahdollisia rokotuksen haittavaikutuksia

- erilaiset pistoskohdan oireet: kipu, turvotus, punoitus, kuumotus
- kuume
- ruokahaluttomuus
- ärtyisyys, väsymys

Yleensä oireet ilmaantuvat parin vuorokauden sisällä rokotuksesta ja menevät ohi muutamassa tunnissa tai päivässä. 1-2 viikkoa MPR-rokotteen pistämisen jälkeen saattaa tulla lieviä tuhka- tai vihurirokkoa muistuttavia oireita.

### Milloin yhteys neuvolaan tai lääkäriin?

- lapsen kuume nousee yli 40 asteeseen ohjeen mukaisesti annostellusta kuumetta alentavasta lääkityksestä huolimatta
- lapsi saa kouristuskohtauksia
- lapsi itkee epätavallisen kimeää itkua yli kolmen tunnin ajan
- lapsi on velto, kalpea tai poikkeuksellisen vaisu
- lapsen kuume kestää yli kolme päivää (muiden syiden poissulkemiseksi)
- Lisätietoa [HUS Kun lapsi sairastuu - neuvoja vanhemmille](#)

**Lisätietoja rokotuksista Neuvolan rokotusoppaasta Terveyden- ja hyvinvoinnin verkkosivuilta.**