

Miljöhälsosektionen

Tid 28.04.2022 kl 17:00–18:50

Plats Teams

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 36	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 37	Protokolljusterare	4
§ 38	Utlåtande om Livsmedelsverkets anvisning Tillsynen över vatten och is i livsmedelslokaler	5
§ 39	Utlåtande om Sipoon Humus Oy:s marksubstans- och miljötillståndsansökan på adressen Oljevägen 588/618 Sibbo, Nickby	8
§ 40	MKB-behovsprövning av Neste Abp:s enhet för förbehandling av förvätskade returråvaror, utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland	13
§ 41	Borgå stads besvär över Vekkox Oy:s marktäkts- och miljötillstånd på fastigheterna Slåtliden och Slåtliden III, Borgå, bemötande till högsta förvaltningsdomstolen	17
§ 42	Delegering av beslutanderätt av miljöhälsosektionen	19
§ 43	Miljöhälsovårdens kvalitetstillsyn 2021	26
§ 44	Förteckning över allmänna badstränder och plan för provtagning av badvatten under badsäsongen 2022	27
§ 45	Nickby hälsosations terapibassäng, program för kontrollundersökningar år 2022–2026	29
§ 46	Rosk's Roll Oy Ab, komplettering av ansökan om miljötillstånd för ändring av verksamheten vid Mömossens avfallsstation, utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland	30
§ 47	Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) på utvidgningsprojektet i Kullo	32
§ 48	För kännedom	38

Miljöhälsosektionen

Tid 28.04.2022 kl 17:00–18:50

Plats Teams

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Andersson Elin	ordförande	
	Sinkko Anni	viceordförande	
	Hakasaari Petri	ledamot	
	Hällfors Christoffer	ledamot	
	Kohonen Eila	ledamot	
	Lind Petra	ledamot	Närvarande § 36–45, 47–48
	Nurmi Jaakko	ledamot	
	Tuulinen Juuso	ledamot	
	Willberg Olli	ersättare	
Borta	Parikka Kirsti Heikkinen Seija		
Övriga	Tiainen Tiina Nieminen Riitta	föredragande sekreterare	

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Elin Andersson
ordförandeRiitta Nieminen
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 36–48

Protokoll justering

Christoffer Hällfors

Jaakko Nurmi

Miljöhälsosektionen § 36

28.04.2022

Mötets laglighet och beslutförhet

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 36

Mötet kontateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Miljöhälsosektionen

§ 37

28.04.2022

Protokolljusterare

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 37

Miljövärdschef:

Miljöhälsosektionen väljer protokolljusterare.

Beslut:

Miljöhälsosektionen valde Christoffer Hällfors och Jaakko Nurmi till protokolljusterare.

Utlåtande om Livsmedelsverkets anvisning Tillsynen över vatten och is i livsmedelslokaler

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 38
28/11.05.01.04/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
III stadsveterinär-hygienikern Seija Heikkinen
fornamn.efternamn@borga.fi

Livsmedelsverket har begärt utlåtande om sitt utkast till anvisningen Tillsyn över vatten och is i livsmedelslokaler. Det är fråga om en uppdatering av Eviras anvisning Tillsyn över vatten och is i livsmedelslokaler 10591/1. Anvisningen gäller övervakning av vatten och is som används i registrerade och godkända livsmedelslokaler. I anvisningen behandlas både säkerställande av vattenkvaliteten och krav eller begränsningar som gäller användningen av vatten. Anvisningen är främst avsedd för tillsynsmyndigheter, men den lämpar sig också för aktörerna inom livsmedelsbranschen. Vid beredningen av anvisningen har den förändrade lagstiftningen beaktats.

Utlåtanden önskas vara inlämnade senast 22.4.2022. För utlåtandet beviljades mera tid, till 2.5.2022.

Miljövårdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande:

I anvisningen beaktats också övervakning av stationer för krossad is som livsmedelslokaler, vilket är bra. Med station för krossad is avses här en plats som används gemensamt i hamnen och som kommunen ordnar och upprätthåller för utdelning av krossad is t.ex. för yrkes- och fritidsfiskare som behöver is för kylning och kylförvaring av fisk.

En ny punkt är anvisningarna om användning av ozonerat vatten. Med ozonerat vatten avses hushållsvatten i vilket ozon (O₃) har lösts. Ozonerat vatten kan användas för rengöring av grönsaker och ytor, även om bedömningen av ozon som ett verksamt ämne enligt biocidlagstiftningen ännu pågår i EU.

Livsmedelsverket kunde också ta ställning till frågan om tillsättning av probiotiska ämnen i vatten som används vid rengöring av livsmedelslokaler.

Användningen av rent vatten för tvätt och kylning har utvidgats till att omfatta förutom fiskeriprodukter även rotfrukt som inte äts som sådana. För fiskeindustrin har fastställts förutom kvalitetskrav på rent

vatten (EG N:o 852/2004) även kvalitetsmål för rent vatten, vilket underlättar tolkningen inom den praktiska tillsynen. Det har inte ställts några kvalitetsmål för rent vatten som används för behandling av rotfrukt, men användningen har begränsats till rotfrukt som upphettas innan man äter dem. Användningen av rent vatten bör begränsas till hela rotfrukter med skal.

I fråga om egenkontrollen av is har t.ex. pubar i riskklass 0 befriats från provtagning. De rengörings- och underhållsåtgärder på iskubsmaskiner som i anvisningen betraktas som ett alternativ till provtagning borde ingå i egenkontrollen hos alla aktörers egenkontroll och inte utgöra grund för befrielse från provtagning. Miljöhälsovården har i sina projekt observerat problem med den undersökta kvaliteten på iskuber samt med rengöringen, placeringen och installationen av iskubsmaskiner. Iskuber uppfattas inte av alla som livsmedel, bruksanvisningarna för maskinen har inte blivit förstådda, iskubsmaskiner har placerats på ohygieniska ställen, t.ex. i omklädningsrum, och maskinens utloppsror har installerats felaktigt, nedanför vattenlåset. Provtagningen av iskuber fungerar som ett slags "väckarklocka", så att man fäster uppmärksamhet vid saken, vare sig resultaten är goda eller dåliga. Det kan finnas problem med den hygieniska kvaliteten på iskuber, även om företagaren sköter om underhållet av iskubsmaskinen. Även pubar bör instrueras att ta prover av iskuberna.

Beredskap i händelse av avvikelser i vattenkvaliteten eller störningar i vattenförsörjningen i en livsmedelslokal bör ingå i företagarens egenkontroll och i anvisningarna för Oiva-bedömning.

För desinficering av arbetsredskap krävs en sterilisator för varmvattnet i anläggningar som hanterar rått kött. Detaljhandelsbutikerna sysslar ofta med omfattande bearbetning av rått kött och tillverkning av malet kött, till och med gaspackning, även om förhållandena inte motsvarar de krav som ställs på industrin. Stora butiker har också verksamhet som kan jämföras med tillverkning av sammansatta livsmedel, varvid samma provtagningsfrekvens kan tillämpas på basis av verksamheten.

Tabellen för beräkning av provtagningsfrekvensen är ett bra tillägg, eftersom antalet prover per tappställe i större anläggningar har varit något obalanserat.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen beslutades justera genast.

Utlåtande om Sipoon Humus Oy:s marksubstans- och miljö tillståndsansökan på adressen Oljevägen 588/618 Sibbo, Nickby

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 39
145/11.05.02.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén
fornamn.efternamn@borga.fi

Sibbo kommuns miljöövervakning begär Borgå stads miljöhälsosektionens utlåtande om Sipoon Humus Oy:s ansökan om marktäkts- och miljö tillstånd, som gäller täkt av stenmaterial, brytning och stenkrossning på adressen Oljevägen 588/618, Nickby. I utlåtandet ska diarienumret Dnr 86/2021 anges.

Sipoon Humus Oy:s tillståndsprocess avbröts 10.6.2021 när NTM-centralen i Nyland fastställde att projektet behöver ett MKB-förfarande. Ansökan har efter detta ändrats och NTM-centralen i Nyland har ansett att projektet inte behöver ett MKB-förfarande. Utlåtandet bör ges senast 18.4.2022 i första hand via tjänsten Lupapiste men utlåtandet kan också lämnas elektroniskt till adressen ymparisto@sipoo.fi eller per post till miljöövervakningen i Sibbo, PB 7, 04131 Sibbo. Tidsfristen för utlåtandet har förlängts till 2.5.2022.

Beskrivning av projektet och projektområdet

Enligt den uppdaterade täktplanen ska det i projektet tas och behandlas bergmaterial i ett täktområde på 14,3 hektar totalt 980 000 m³, högst 100 000 m³/a under tio år. Berg sprängs 2–3 gånger per vecka. Det strävas efter att stenmaterialet krossas omedelbart; sten ska inte brytas stora mängder för att lagras. De färdiga krossprodukterna lagras i högar för transport. Lagringstid för krosset är cirka 1–3 veckor. Marksubstanser från andra områden tas inte emot till området.

Den planerade brytningsnivån är cirka +36 m. Grundvattnets nivå har varit på nivå +41 m (HP1) och +38 m (HP2) år 2017. I behandlingen av stenmaterialet iakttas följande verksamhetstider:
- krossning, borrning må–fr kl. 7–22 - skutknackning må–fr kl. 7–18
- sprängning må–fr kl. 8–18 - lastning, transport må–fr kl. 6–22 lö kl. 7-18 sö kl. 8–16.

Täktområdet placeras sig på fastigheter 753-423-6-175, 753-423-6-176 och 753-423-6-177 som sökanden äger. I den sistnämnda fastigheten ligger utöver det egentliga brytningsområdet också lagerområde för stenmaterial. Det planerade områdets areal är

17,2 ha. Det omfattar utöver täktområdet också Oljevägens anslutnings-område, ett område för stödverksamheter och platsen för grundvattnets observationsrör HP2.

I den gällande generalplanen (Generalplan för Sibbo 2025) har projektområdet anvisats som område för arbetsplatser, industri- och lagerverksamheter.

Området är beläget inom verkningsområdet för en beteckning som anger skjutbanans skyddszon och skyddszonen för Mömossens avstjälningsplats. En detaljplan för projektområdet är anhängig i Sibbo kommun (H1 Nickby återvinningscentral). Direkt österut om täktområdet ligger Fingrid Oyj:s 400 kV kraftlinje. Mellan täktområdet och kraftlinjen lämnas det enligt Fingrids anvisning ett avstånd på 26 m.

Den närmaste bosättningen ligger i Hagalund på Leolavägen ca 500 m nordväst från täktområdet. Till området finns en befintlig anslutning som Trafikverket har godkänt. Verksamheten medför på Oljevägen en trafikökning med cirka 50 lastbilsbesök per dygn. Fastigheterna 753-423-6-176 och 753-423-6-177 i projektområdet omfattas av miljötillståndet som beviljats NCC Roads Oy för brytning och krossning av stenmaterial samt för krossning av asfaltavfall och tillverkning av asfalt. Hela täktområdet omfattas av miljötillståndet som beviljats sökanden för avfallshanteringsverksamhet (Regionförvaltningsverket i Södra Finland 269/2015/1). Verksamheten har inte påbörjats.

Enligt bedömning som sökanden har gett har projektet inga skadliga konsekvenser för människor eller miljön när sätten att hantera konsekvenserna beaktas.

Buller och vibrationer

Från projektområdet har man redan tidigare tagit stenmaterial och bedrivit krossning. Bullereffekterna av verksamheten har följts upp och på basis av mätresultaten orsakar verksamheten inte bullerolägenhet vid de närmaste störningskänsliga objekten. En miljöbullerutredning som baserar sig på en kalkylerad modell (Promethor 2019) har utarbetats för området. Enligt bullermodellerna överskrider medelljudnivån vid brytning (borrning) eller krossningsverksamhet inte de gränsvärden som anges i statsrådets förordning 800/2010 på objekt som är känsliga för buller, när man i den första fasen bekämpar spridningen av krossanläggningens buller i riktning mot nordost exempelvis med jordvall. Efter modelleringen har täktplanen ändrats så att tåkten och krossningen börjar från den befintliga brytningsfronten i stället för den nordöstra delen av området, och brytning görs inte vid kraftnätet öster om det.

Därför är det inte nödvändigt att med en jordvall bekämpa bullret mot nordost. Verksamhetens miljökonsekvenser uppföljs vid behov med bullermätningar.

Damm

Damm uppstår av krossning, sållning, när stenmaterialet faller ner och i små mängder av trafiken som orsakas av byggplatsmaskiner samt lastning och transport av produkterna. Dammets spridning förhindras vid behov genom att bevattna lagerhögar och vägar, bevattna och täcka över transportörer samt genom att täcka eller kapsla in de andra största dammkällorna.

Grundvatten

Projektområdet ligger inte i eller nära något grundvattenområde. Det närmaste området som klassificerats som grundvattenområde är Kulloområdet i Borgå kommun. I Sibbo ligger de närmaste klassificerade grundvattenområdena Nodaná och Broböle 4 km västerut från täktområdet. Inom det område som påverkas av projektet finns inte heller några hushållsvattenbrunnar. Med beaktande av skyddsåtgärder för markgrunden och grundvattnet bedöms projektet inte ha skadliga verkningar för grundvattnet. I området finns det två observationsrör för grundvattnet med hjälp av vilka projektets eventuella konsekvenser för grundvattnet kontrolleras med mätningar av vattennivåns höjd fyra gånger om året och med grundvattenprover som tas en gång om året.

Ytvatten

Avrinningsvattnet från området rinner mot Svartsån. Täkt och behandling av bergmaterial orsakar partiklar som sprider sig till ytvattnet med dagvatten. Även rester av sprängämnen kan sprida sig till dagvattnet och vidare till ytvattenfåran, vilket kan orsaka större nitrathalter i vattnet. Konsekvenserna för ytvattnet hålls under kontroll med en fördröjningskonstruktion för dagvattnet, där avrinningsvattnet avleds via en sedimenteringsbassäng till en kärr nordväst om täktområdet därifrån de rinner till Svartsån. Fördröjningskonstruktionen byggs i etapper i och med att marktäkten avancerar och konstruktionen byggs ut vid behov. Tack vare en oljeavskiljningsbrunn som byggs i anslutning till sedimenteringsbassängen och stödverksamhetsområdet bedöms projektet inte ha skadliga effekter för ytvattnet.

Konsekvenser för ytvattnet uppföljs med vattenprov som tas två gånger om året från vattnet som rinner från sedimenteringsbassängen.

Exceptionella situationer

Risker som är förknippade med verksamheten är eldsvåda och läckage av bränslen i miljön. Alla arbetsmaskiner, tankningsställen och paviljonger har ett behövligt släckningsredskap. För läckagefall finns det absorberande torv och att flytande bränsle kommer i vattendragen hindras. Eventuella marksubstanser som oljan har förorenat grävs alltid bort och transporteras till en av myndigheterna godkänd anläggning för behandling. Dagvatten från stödverksamhetsområdet avleds till vattendraget via oljeavskiljare.

Utvinningsavfall

En del av bergtäkten täcks av ett ytjordsskikt som består av morän, stenar och block. Den lösa marksubstansen tas bort och lagras i täktområdet eller i området mellan täktområdet och fastighetens gräns och utnyttjas efter täkten på ett sätt som motsvarar områdets blivande användningsändamål.

Efterbehandling

I området görs ingen efterbehandling, om området efter täkten bereds för ett användningsändamål som avses i general- eller detaljplanen. Vid behov presenteras efterbehandlingsplanen till tillsynsmyndigheten två år innan tillståndstiden går ut.

Miljövårdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Bullret från verksamheten får inte på de närmaste bostadsbyggnadernas gårdsplaner eller på områden som används för semesterboende överskrida de riktvärden för buller som anges i statsrådets beslut 993/1992. Också bullernivåer som är lägre än riktvärdet kan störa trivseln. Miljöhälsosektionen anser att om verksamheten medför bullerolägenheter för bosättningen, ska den inte bedrivas under veckoslut, inte heller fredagar efter kl. 17.00. När det gäller bullerbekämpning ska den sammanlagda effekten av bullriga verksamheter i området också beaktas. Ytvatten ska fördröjas tillräckligt, så att verksamheten inte medför olägenheter för rekreationsanvändningen av Svartså.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen

§ 39

28.04.2022

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen

§ 40

28.04.2022

MKB-behovsprövning av Neste Abp:s enhet för förbehandling av förvätskade returråvaror, utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i NylandMiljöhälsosektionen 28.04.2022 § 40
321/11.05.00.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland begär Borgå stads hälsoskyddsmyndighets utlåtande om behovet att tillämpa förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) på Neste Abp:s projekt "Enheten för förbehandling av förvätskade returråvaror" vid raffinaderiet i Borgå. Utlåtandet bör skickas elektroniskt till NTM-centralens registratorskontor (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) samt för kännedom till ärendets handläggare (jenni.ojala(at)ely-keskus.fi) senast 2.5.2022. Ärendets diarienummer **UJDELY/4402/2022**.

Neste utvecklar kemisk återvinning av plast för att avvärja problem med plastavfall och för att främja cirkulär ekonomi för plast. Neste har som mål att från och med 2030 behandla över en miljon ton returplast per år som råvara för den petrokemiska industrin, t.ex. för nya högklassiga plastsorter. Den teknik för kemisk återvinning som Neste har valt är förvätskning, där den insamlade plasten med olika termokemiska metoder (t.ex. pyrolys, termolys, hydrotermisk förvätskning) konverteras till en mellanprodukt som liknar råolja. Den förvätskade plast- eller polymerbaserade returråvaran innehåller föroreningar och kemiska kompositioner som inte förekommer i råoljebaserade råvaror. För att den kemiska återvinningen ska vara effektivare behöver den förvätskade returråvaran genomgå mellanförädling som eliminerar skadliga föroreningar och optimerar den kemiska sammansättningen för vidare behandling.

Målet för projektet är att bygga en enhet för förbehandling av förvätskade returråvaror. Den förbehandlade förvätskade returråvaran inmatas till befintliga enheter vid raffinaderiet i Borgå, där den förädlas till råvara för den petrokemiska industrin för tillverkning av plast och kemikalier. Enhetens planerade kapacitet är cirka 400 000 ton/år. Användning av råvara vid raffinaderiet ökar inte med samma mängd, eftersom returråvaran ersätter fossil råvara.

Den råvara som matas till förbehandlingsenheten är en förvätskad returråvara som producerats annanstans och levereras till området huvudsakligen med fartyg, delvis med tankbilar. Projekthelheten omfattar en förbehandlingsenhet, lagercisterner för förvätskad

returråvara samt kopplingar till raffinaderiets system. För lossning av fartygstransporterna använder man den befintliga kajen och den övriga logistiken i hamnen.

Planeringen av projektet pågår och byggnadsskedet förläggs preliminärt till åren 2024–2026. Avsikten är att förbehandlingsenheten tas i drift under 2026–2027.

Alla funktioner placeras i raffinaderiområdet i Borgå, i områden nära hamnen som enligt stadsplanen och generalplanen är reserverade för industriverksamhet. Projektområdet utgörs i dag delvis av utjämnade områden och delvis av trädbevuxna, huvudsakligen bergiga skogsområden.

Före byggandet jämnas projektområdet ut genom schaktning och fyllning. Projektområdet är beläget i samma område där en NEXBTL-anläggning tidigare har planerats. En miljökonsekvensbedömning av NEXBTL-anläggningen gjordes åren 2020–2021 (Afry 2020). Förbehandlingsenheten med alla funktioner är placerad inom projektområdet för den tidigare miljökonsekvensbedömningen.

Från fartygen överförs returråvaran via en ny rörledning som ska byggas. Tankbilarna töms på lossningsstationen i lagercisterner som byggs i anslutning till förbehandlingsenheten. Den förbehandlade råvaran flyttas till lagercisterner och vidare till raffinaderiets befintliga processenheter där den förädlas till råvara för petrokemiska produkter.

Enligt projektbeskrivningen är projektområdet beläget i Sköldviks industrimiljö, i ett område som planlagts som industriområde. I den omedelbara omgivningen av Sköldviks industriområde finns ingen bosättning, inga skolor, daghem eller andra motsvarande känsliga objekt. Konsekvenserna för den nuvarande markanvändningen under byggnadstiden utgörs i huvudsak av buller från schaktningsarbeten i området, användning av arbetsplatsmaskiner och anordningar samt trafik till området. Konsekvenserna från byggnadsarbeten är i huvudsak begränsade till byggplatserna och deras närmaste omgivning. Projektet är förenligt med landskapsplanen och den godkända generalplanen samt med de detaljplaner som gäller i området. En detaljplan och detaljplaneändring håller på att utarbetas för området.

Enheten har genomgått en konsekvensanalys i enlighet med TUKES handbok. Resultaten visar att de konsekvenser som uppstår i olycks-situationer inte sträcker sig utanför enheten. Enheten har således inga konsekvenser för de nuvarande konsulteringszonerna i Sköldvik.

Enligt Neste Abp:s projektbeskrivning kommer bullret från förbehandlingsenheten inte märkbart att inverka på den totala bullernivå som människorna i näraliggande områden upplever. Bullernivåerna understiger den nuvarande tillståndsgränsen (50 dB). I landskapsbilden kommer inga väsentliga förändringar att ske när verksamheterna placeras i det nuvarande industriområdet. Den nya förbehandlingsenheten kommer att kunna ses på andra sidan av havsområdet i Emsalö som en ny urskiljbar del av industriområdeshelheten. Projektets konsekvenser för levnadsförhållandena är neutrala eller inte mer än obetydliga.

Enligt beskrivningen kommer projektet vid normala driftsituationer inte att ha skadliga konsekvenser för grundvattnets kvalitet. Neste Abp övervakar yt- och grundvattnen i raffinaderiområdet i Sköldvik i enlighet med miljötillståndet. Konsekvenserna för jord- och berggrunden är lokala och små. Påverkan på grundvattnet är neutral.

Det görs i genomsnitt 4 tankbiltransporter per dygn. Projektets inverkan på antalet persontransporter är liten. Inverkan på fordons- trafikerna på dagnivå är marginell (en ökning på cirka 2 % i fråga om tung trafik på Sköldviksvägen, under 2 % på Nestevägen och under 0,5 % på Borgåleden). I dagens läge besöks hamnen av cirka 1 200–1 400 fartyg per år. Projektet ökar antalet fartygsbesök med cirka 50 per år, vilket innebär att fartygstrafiken ökar med cirka 3 %.

Utsläppen av flyktiga kolväten (VOC) från förbehandlingsenheten ökar de totala utsläppen från Sköldviks industriområde med mindre än en procent. Jämfört med de nuvarande VOC-utsläppen i området bedöms utsläppen från den nya förbehandlingsenheten inte ha någon betydande negativ inverkan på luftkvaliteten. På basis av de tekniska lösningar som planeras för enheten och mängden VOC-utsläpp bedöms förbehandlingsenheten inte orsaka några betydande luktolägenheter i närmiljön. Enhetens verksamhet orsakar inga andra utsläpp till luften.

Enligt Neste Abp:s syn är egenskaperna, läget och konsekvensernas karaktär hos den förbehandlingsenhet för förvätskad returråvara som placeras på raffinaderiområdet i Sköldvik inte sådana att enhetens verksamhet ensam eller som en del av annan verksamhet i Sköldviks industriområde kan medföra omfattande skadliga miljökonsekvenser.

Miljövårdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen

§ 40

28.04.2022

Miljöhälsosektionen anser att ett MKB-förfarande inte är nödvändigt, om tänkbara och tidigare oidentifierade olägenheter till följd av användning av nya typer av råvaror och kemikalier i verksamheten kan förebyggas på ett heltäckande sätt i miljötillståndsskedet. Till exempel luktolägenheter som avviker från den nuvarande verksamheten ska beaktas som en del av förebyggandet av olägenheter. Eventuella samverkans effekter mellan de kemikalier som ingår i eller används vid hanteringen av den förvätskade returråvaran och andra kemikalier som hanteras i området i olycksituationer samt konsekvenserna för hälsoförhållandena ska också utredas på ett heltäckande sätt.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen

§ 41

28.04.2022

Borgå stads besvär över Vekko Oy:s marktäkts- och miljötillstånd på fastigheterna Slåtliden och Slåtliden III, Borgå, bemötande till högsta förvaltningsdomstolenMiljöhälsosektionen 28.04.2022 § 41
322/11.05.00.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Högsta förvaltningsdomstolen ger hälsoskyddsmyndigheten i Borgå möjlighet att ge ett bemötande med anledning av Borgå stads besvär över Vekko Oy:s miljötillstånd för marktäkt på fastigheterna Slåtliden och Slåtliden III. Bemötandena skulle lämnas in senast 22.4.2022, men svarstiden har förlängts till 2.5.2022. Begäran om bemötande är daterad 18.3.2022 och ärendets diarienummer **682/03.04.04.04.23/2022**. Bemötandena ska sändas som bilagor till e-post till adressen korkein.hallintooikeus@oikeus.fi eller via statsrådets skyddade e-posttjänst: <https://turvaviestioikeus.fi/>.

Borgå stad ansöker om besvärstillstånd och anför besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut 3.2.2022, nr 22/0008/1, dnr 00481/19/5701, som gäller Vekko Oy:s marktäkts- och miljötillstånd på fastigheterna Slåtliden och Slåtliden III, Borgå.

Borgå stad anför i sitt klagomål att det är oklart om den skyddsvall som byggs på projektområdet borde ha behandlats som en jordavstjälningsplats i ett separat förfarande. Nu har marktäkts- och miljötillståndet behandlats tillsammans, men frågan om en avstjälningsplats för marksubstanser utgör tydligt en separat, självständig och omfattande helhet.

Borgå stad påpekar också att den skyddsvall som byggs i området utgör en avsevärd begränsning för planeringsmöjligheterna i den aktuella delgeneralplaneringen och medför betydande olägenheter för den framtida användningen av området. Borgå stad yrkar på att högsta förvaltningsdomstolen upphäver Vasa förvaltningsdomstols och regionförvaltningsverkets överklagade beslut till den del ärendet gäller byggande av skyddsvallar av överskottsjordmassor vid fastigheternas Slåtliden och Slåtliden III nordöstra gräns där den gränsar till banområdet.

Miljövärdschef:

Miljöhälsosektionen ger inte ett bemötande i ärendet, eftersom ärendet saknar anknytning till miljöhälsovården.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen

§ 41

28.04.2022

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen

§ 42

28.04.2022

Delegering av beslutanderätt av miljöhälsosektionen

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 42
508/11.05.00.00/2022

Beredning och tilläggsinformation:
I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen
fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt lagstiftningen om tillsyn över miljö- och hälsoskyddet hör beslutanderätten i huvudsak till ett kollegialt organ som utses av kommunen. I lagstiftningen ges behörighet också direkt till en tjänsteinnehavare som utför tillsyn.

Med stöd av Borgå stads förvaltningsstadga och samarbetsavtalet mellan området kommuner är miljöhälsosektionen det nämnda organet för städerna Borgå och Lovisa och kommunerna Askola, Borgnäs, Lapträsk och Sibbo. Enligt punkt 13.1 i förvaltningsstadgan har miljöhälsosektionen rätt att till en underordnad myndighet delegera den beslutanderätt som genom förvaltnings- och verksamhetsstadgan har överlåtits till den, om inte lagen föreskriver annat.

Det är nödvändigt att ändra delegeringen av miljöhälsosektionens beslutanderätt på grund av organisationsförändringen vid årsskiftet 2021/2022, nya uppgifter enligt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter samt de uppdateringar som gjordes i förvaltningsstadgan 17.11.2021. För bättre flexibilitet i förvaltningen är det ändamålsenligt att överföra behörighet till flera tjänsteinnehavare. Det är också ändamålsenligt att överföra behörighet för rutinbeslut såsom handläggning av anmälningar och tillstånd, åläggande av påföljdsavgift samt sedvanliga tillsynsuppgifter, t.ex. vissa utlåtanden, till tjänsteinnehavare. Tjänsteinnehavare har dock rätt att utan delegering i ärenden som gäller enskilda aktörer ge utlåtanden som innehåller handledning och rådgivning samt utlåtanden i beredningsskedet på begäran av kunden eller samarbetsmyndigheten.

Sökande av ändring i tjänsteinnehavarnas beslut sker i regel hos miljöhälsosektionen genom begäran om omprövning av beslutet. Undantag från detta är beslut som fattas med stöd av läkemedelslagen, för vilka begäran om omprövning enligt kommunallagen handläggs av byggnads- och miljönämnden i Borgå.

Miljöhälsosektionen fattade sitt senaste beslut om delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare 18.5.2021 § 44 ([länk](#) till beslutet).

Miljövärdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar delegera sin beslutanderätt enligt livsmedelslagen (297/2021), nedan LL, läkemedelslagen (395/1987&ändringar), nedan LäkemL, hälsoskyddslagen (763/1994&ändringar), nedan HsL, tobakslagen (549/2016&ändringar), nedan TobL, och lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016&ändringar), nedan LMP, till cheferna för hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och veterinärvården (I och III stadsveterinär-hygienikern samt tillsynsveterinären), II stadsveterinär-hygienikern, hälsoskyddsplanerarna, hälsoinspektörerna samt stadsveterinär-praktikerna på följande sätt:

Cheferna, dvs. I och III stadsveterinär-hygienikern och tillsynsveterinären, får:

- godkänna en anläggning (en anläggning som behandlar livsmedel av animaliskt ursprung, LL 11 §, anläggning som levererar hushållsvatten HsL 18 §)
- godkänna ett primärproduktionsställe för groddar (LL 9 §)
- bevilja detaljhandelstillstånd som avses i lagstiftningen om miljöhälsovård (tobaksprodukter och nikotinvätskor TobL 44 §, nikotinpreparat LäkemL 54a §)
- behandla en ansökan om flyttning av jordat lik, godkänna placering i gravkammare med kortare tidsintervaller än vad som föreskrivs i hälsoskyddsförordningen samt bevilja tillstånd för internationell transport av lik (HsF 1280/1994 40 och 42 §, förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om transport av lik 226/1989)
- behandla anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i hälsoskyddslagen, tagande av hushållsvatten som en del av kommersiell verksamhet, vattendistributionsområde, primärproduktionsställe för livsmedel, ibruktagande av en livsmedelslokal, inledande av kontaktmaterialverksamhet,, inledande av partihandel med tobaksprodukter samt inledande av detaljhandel med nikotinvätskor på ett detaljhandelsställe för tobaksprodukter (HsL 15.1 §, 18 a §, LL 10 §, TobL 48 och 50 §)
- i enskilda fall meddela förbud och föreskrifter med anledning av anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i hälsoskyddslagen

samt vattendistributionsområden och vattentäkter som avses i 18 a § (HsL 15.2 § och 51 §)

- fatta beslut om huruvida myndigheten vid den regelbundna tillsynen över hushållsvatten vid en anläggning som levererar hushållsvatten, i en livsmedelslokal eller i en offentlig eller kommersiell verksamhet ska följa den s.k. stora eller den s.k. lilla hushållsvattenförordningen (SHMf 1352/2015 1 §, 401/2001 1 och 5 §)
- meddela rökförbud i en bostadssammanslutning på ansökan av sammanslutningen (TobL 79 §)
- meddela tillfällig förbud för den tid saken utreds i att släppa ut på marknaden eller på något annat sätt överlåta tillhandahålla produkten, om det är uppenbart att den – alltså tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållarna, nikotinvätska, nikotinfri vätska för förångning, örtprodukter för rökning samt deras detaljhandelförpackningar - inte överstämmer med kraven eller kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i tobakslagen (LMP 21 §)
- ge order om utförande av en inspektion i en bostad eller någon annan lokal som omfattas av hemfriden
 - då det finns motiverad anledning att misstänka att bostaden medför allvarlig sanitär olägenhet för den boende eller grannen och då en inspektion måste utföras mot den boendes vilja (HsL 46 §)
 - då en inspektion är nödvändig för utredande av ett förfarande som enligt lag är ett straffbart brott eller för att förhindra en allvarlig sanitär olägenhet (HsL 46 och TobL 86 §)
- med stöd av lagen om vattentjänster (119/2001&ändringar) ge hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om fastighetens ansökan om undantag angående skyldighet att ansluta sig till vattentjänstverkets nätverk (VTL 11 §)
- ge utlåtande till regionförvaltningsverket om en ansökan om beviljande av undantag från kvalitetskrav på hushållsvatten (SHMf 1352/2015 6 §)
- ge utlåtande som blir bilaga till tillståndsansökan och anmälan om privat socialservice (SHMf 1053/2011 1 §)
- fatta beslut om att kontrollundersökningar ska tillfälligt, under ett års tid, utföras oftare samt tilläggsanalyser utföras vid en anläggning som levererar hushållsvatten och av badvatten som

är föremål för regelbunden tillsyn (SHMf 315/2002 9 §, SHMf 401/2001 9 §, SHMf 1352/2015 9 §)

- i en onormal situation tillfälligt avbryta kontrollen av badvattnets kvalitet som antecknats i kontrollplanen över allmänna badstränder (social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008 4 §)
- av Enheten för utredning av grå ekonomi i fråga om en företagare begära en fullgöranderapport och av andra myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag få sådana uppgifter som är nödvändiga för att klargöra företagarens tillförlitlighet eller för återkallelse av godkännande eller för avbrytande eller avslutande av verksamheten (LL 7 § och 43 §)
- till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 44 § och 82 §, TobL 88 §, VTL 35 §)
- underrätta Valvira om man misstänker att integriteten hos en äkthetsdetalj som ingår i säkerhetsmärkningen av en detaljhandelsförpackning för tobak har manipulerats (TobL 100 a §)
- bevilja internationella intyg (intyg för export av livsmedel samt sanitetsintyg för utlandstrafik, LL 51 §, HsL 6 §)
- utfärda ett skriftligt beslut om köttbesiktning (LL 42 §)
- avsluta handläggningen av anhängiggjorda ärenden i situationer där det enligt lagen inte är nödvändigt att ge en order ålägga en företagare att betala en påföljdsavgift för försummelser som beskrivs i 67 § i livsmedelslagen (LL 67 §)
- göra anmälan till en förundersökningsmyndighet
- anhängiggöra klagomål som riktats till domstolar

II stadsveterinär-hygienikern får

- behandla anmälan om ibruktagande av ett primärproduktionsställe för livsmedel, en livsmedelslokal eller en lokal med anknytning till kontaktmaterialverksamhet (HsL 15.1 §, 18a §, LL 8 och 10 §, TobL 48 och 50 §)
- till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en

Miljöhälsosektionen

§ 42

28.04.2022

sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 51a och 81 §, TobL 88 §, VTL 35 §)

- bevilja internationella intyg (intyg för export av livsmedel (LL 54h §)
- utfärda ett skriftligt beslut om köttbesiktning (LL 42 §)

Hälsoskyddsplanerarna får

- behandla anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i hälsoskyddslagen, tagande av hushållsvatten som en del av kommersiell verksamhet samt vattendistributionsområde (HsL 15.1. §, 18 a §)
- i enskilda fall meddela förbud och föreskrifter med anledning av anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i hälsoskyddslagen samt vattendistributionsområden och vattentäkter som avses i 18 a § (HsL 15.2 § och 51 §)
- fatta beslut om huruvida myndigheten vid den regelbundna tillsynen över hushållsvatten vid en anläggning som levererar hushållsvatten, i en livsmedelslokal eller i en offentlig eller kommersiell verksamhet ska följa den s.k. stora eller den s.k. lilla hushållsvattenförordningen (SHMf 1352/2015 1 §, 401/2001 1 och 5 §)
- med stöd av lagen om vattentjänster (119/2001&ändringar) ge hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om fastighetens ansökan om undantag angående skyldighet att ansluta sig till vattentjänstverkets nätverk (VTL 11 §)
- ge utlåtande till regionförvaltningsverket om en ansökan om beviljande av undantag från kvalitetskrav på hushållsvatten (SHMf 1352/2015 6 §)
- ge utlåtande som blir bilaga till tillståndsansökan och anmälan om privat socialservice (SHMf 1053/2011 1 §)
- fatta beslut om att kontrollundersökningar ska tillfälligt, under ett års tid, utföras oftare samt tilläggsanalyser utföras vid en anläggning som levererar hushållsvatten och av badvatten som är föremål för regelbunden tillsyn (SHMf 315/2002 9 §, SHMf 401/2001 9 §, SHMf 1352/2015 9 §)

Miljöhälsosektionen

§ 42

28.04.2022

- i en onormal situation tillfälligt avbryta kontrollen av badvattnets kvalitet som antecknats i kontrollplanen över allmänna badstränder (social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008 4 §)
- till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 51a och 81 §, TobL 88 §, VTL 35 §)

Hälsoinspektörerna får

- bevilja detaljhandelstillstånd som avses i lagstiftningen om miljöhälsovård (tobaksprodukter och nikotinvätskor TobL 44 §, nikotinpreparat LäkemL 54a §)
- behandla en ansökan om flyttning av jordat lik, godkänna placering i gravkammare med kortare tidsintervaller än vad som föreskrivs i hälsoskyddsförordningen samt bevilja tillstånd för internationell transport av lik (HsF 1280/1994 40 och 42 §, förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om transport av lik 226/1989)
- behandla anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i hälsoskyddslagen, tagande av hushållsvatten som en del av kommersiell verksamhet, vattendistributionsområde, inledande av verksamhet på ett primärproduktionsställe för livsmedel, i en livsmedelslokal eller i en lokal med anknytning till kontakt-materialverksamhet, inledande av partihandel med tobaksprodukter samt inledande av detaljhandel med nikotinvätskor på ett detaljhandelsställe för tobaksprodukter (HsL 15.1 §, 18 a §, LL 10 §, TobL 48 och 50 §)
- i enskilda fall meddela förbud och föreskrifter med anledning av anmälningar enligt hälsoskyddslagens 13 § om ibruktagande eller väsentlig ändring av lokaler och verksamheter (HsL 15.2 § och 51 §)
- meddela rökförbud i en bostadssammanslutning på ansökan av sammanslutningen (TobL 79 §)
- ge utlåtande som blir bilaga till tillståndsansökan och anmälan om privat socialservice (SHMf 1053/2011 1 §)
- till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller

Miljöhälsosektionen

§ 42

28.04.2022

en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 51a och 81 §, TobL 88 §, VTL 35 §)

- underrätta Valvira om man misstänker att integriteten hos en äkthetsdetalj som ingår i säkerhetsmärkningen av en detaljhandelsförpackning för tobak har manipulerats (TobL 100 a §)
- bevilja internationella intyg (sanitetsintyg för utlandstrafik, HsL 6 §)

Kommunalveterinär-praktikerna

- utfärda ett skriftligt beslut om köttbesiktning (LL 42 §)

De ovan nämnda tjänsteinnehavarna bör informera sektionen om sina beslut samt om de utlåtanden de har gett.

Beslut som innefattar godkännande, bedömning av sanitära olägenheter eller åläggande av förpliktelser fattas på föredragning.

Beslutet gäller från 1.6.2022. Beslutet meddelas till stadsfullmäktige i Borgå.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Miljöhälsosektionen

§ 43

28.04.2022

Miljöhälsovårdens kvalitetstillsyn 2021

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 43
509/11.05.00.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
III stadsveterinär-hygienikern Seija Heikkinen
fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt miljöhälsovårdens kvalitetshandbok ska sammanfattningar av uppföljningsresultaten samt korrigerande åtgärder behandlas på arbetsplatsmöten och i miljöhälsosektionen (ledningens granskning). Miljöhälsovården samlar följande information för att verifiera verksamhetens kvalitet:

- Resultaten från auditeringar
- Kvalitetsavvikelser och reklamationer
- Resultaten enligt kvalitetsmått för resurshantering
- Resultaten enligt kvalitetsmått för processhantering
- Resultaten enligt kvalitetsmått för kundservice
- Resultaten enligt kvalitetsmått för administration

Bilagor till beslutet:

- Yhteenveto laadunseurantatuloksista 2021

Miljövärdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar anteckna kvalitetsuppföljningens resultat för kännedom. På basis av dessa ger sektionen följande utlåtande om hälsoskyddets verksamhet:

Miljöhälsovården i Borgå följer upp verksamhetens kvalitet systematiskt.

På basis av resultaten från kvalitetsuppföljningen och de korrigeringsåtgärder som har vidtagits och planerats, kan man konstatera att hälsoskyddet kontinuerligt förbättrar kvaliteten på sin verksamhet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Förteckning över allmänna badstränder och plan för provtagning av badvatten under badsäsongen 2022

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 44
527/11.05.02.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén
fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008) ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten upprätta en förteckning över de allmänna badstränderna samt fastställa en kontrollplan före början av varje badsäsong. I kontrollplanen ska provtagningsdagarna för badvatten (EU-stränder) eller provtagningsveckorna (övriga allmänna badstränder) fastställas. Enligt förordningen ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten dessutom se till att allmänheten ges tillfälle att få information samt att lägga fram förslag och synpunkter om sådant som gäller verkställigheten av förordningen och att lägga fram förslag eller synpunkter gällande främst upprättandet, översynen och uppdateringen av förteckningen över badstränder.

Under sommaren 2022 övervakar miljöhälsovården följande EU-badstränder:

Askola: Takajärvi
Lovisa: Plagen
Borgnäs: Hietasen ranta
Borgå: Kokon och Hasselholmen
Sibbo: Molnträsk, Tasträsk och Joensuun Tila

Därtill övervakar miljöhälsovården följande allmänna badstränder:

Askola: Abborsjön och Valkjärvi
Lappträsk: Kyrkby, Särkjärvi och Pyhäjärvi
Lovisa: Valkom, Drömstrand, Lill-Båston, Forsby å, Kiramo, Rissundet, Särkjärvi södra stranden, Skukulträsket och Rönnäs
Borgå: Tjärträsket, Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I och II och Virvik
Borgnäs: Stranden vid Laukkosken koulu (Kotojärvi)
Sibbo: Möträsk, Tallmo sandgrop och Fagerö

Miljöhälsosektionen

§ 44

28.04.2022

Därtill övervakar miljöhälsovården badstränderna vid följande lägercentraler:

Isojärvi (Borgnäs), Pellinge (Borgå), Karijärvi (Borgå), Källan (Lovisa), Lövhuddan (Sibbo) samt Tuomiranta (badstranden vid Etujärvi, Askola).

Vid EU-stränderna tas fyra badvattenprover per sommar och vid de övriga allmänna badstränderna tas tre badvattenprover per sommar. Sommaren 2022 är tidsplanen för provtagning av badvatten följande:

EU-badstränder:

7.6 (vecka 23), 28.6 (vecka 26), 19.7 (vecka 29) och 9.8 (vecka 32).

Övriga allmänna stränder:

Provtagning under veckorna 24/25, 28/29 och 31/32

Om badsäsongen fortsätter in i september eller om man misstänker sanitära olägenheter, görs extra provtagningar. I samband med provtagningen görs en organoleptisk bedömning av badvattnets kvalitet, och vid behov tas tilläggsprover, t.ex. för att veta om det finns blågröna alger i vattnet. Samtidigt granskas också den allmänna snyggheten och säkerheten i badstrandens närmaste omgivning.

Förteckningen över badstränder och provtagningsplanen kompletteras om nya allmänna badstränder anläggs eller om man observerar att det i området finns badstränder som används av allmänheten men som inte omfattas av övervakningen. Befolkningen informerades om förteckningen över övervakade badstränder 13.4.2022

Inom utsatt tid lämnades två förslag till nya stränder som ska övervakas: badstranden i Norrkullalandet i Sibbo och stranden vid Svartså nära Brasas damm. På grund av förslagen utreds om stränderna är allmänna badstränder och omfattas av övervakningen.

Miljövärdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar fastställa förteckningen över badstränder och provtagningsplanen enligt förslaget.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Miljöhälsosektionen

§ 45

28.04.2022

Nickby hälsostations terapibassäng, program för kontrollundersökningar år 2022–2026Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 45
105/11.05.02.02/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén,
fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt förordningen om bassängvatten (315/2002) ska huvudmannen för en allmän bassäng i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för anläggningens regelbundna tillsyn göra upp ett program för kontrollundersökningar i vilket anläggningens särdrag beaktas.

I programmet för kontrollundersökningar ingår:

- anläggningens kontaktuppgifter och ansvariga parter
- allmän beskrivning av bassängen och dess användningsgrad
- uppgifter om behandling av vattnet och om egenkontroll
- myndighetstillsyn

Nickby hälsostation, programmet för kontrollundersökningar vid badbassängen 2022–2026 finns som bilaga. Det har utarbetats i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten och det uppdateras vart femte år eller alltid när väsentliga förändringar sker.

Miljövårdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar fastställa programmet för kontrollundersökningar för Nickby hälsostations simbassäng 2022–2026.

Beslut:

Bordlades eftersom bilagan fattades.

Rosk's Roll Oy Ab, komplettering av ansökan om miljötillstånd för ändring av verksamheten vid Mömossens avfallsstation, utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 46
542/11.05.02.05/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Regionförvaltningsverket begär Sibbo kommuns hälsoskyddsmyndighets utlåtande om kompletteringarna till Rosk'n Roll Oy Ab:s ansökan om miljötillstånd för ändring av verksamheten vid Mömossens avfallsstation senast 19.5.2022. Kungörelsen och kompletteringarna samt ansökningshandlingarna kan läsas elektroniskt på adressen <https://ylupa.avi.fi>.

Efter kungörelsen har ansökan kompletterats 30.11.2021 med sökandens bemötande av utlåtandena samt 31.3.2022 med bl.a. följande uppgifter:

- En beräkning av antalet och storleken av de behandlingsområden som finns och behövs för de avsedda mängderna asfalt-, betong- och tegelavfall och lindrigt förorenade marksubstanser.
- Uppgifter på översiktlig planeringsnivå om planerade/möjliga platser och konstruktioner inklusive konstruktionsskikt för fält som byggs för behandling och upplagring av avfall samt beskrivningar av tätheten hos tätningsskikten.
- Uppgifter på översiktlig planeringsnivå om planerade/möjliga platser och konstruktioner inklusive konstruktionsskikt för väg- och vallkonstruktioner där betong- och tegelavfall utnyttjas i konstruktionerna samt beskrivningar av hur konstruktionerna ska täckas och ytbeläggas.
- För markbyggnadsarbetena, såsom anläggande av fält-, väg- och vallkonstruktioner, anges de högsta tillåtna halterna av skadliga ämnen i betong- och tegelavfall som ska återvinnas samt de övriga kvalitetskraven i tabellform i en separat bilaga.
- Den dränering av sprängsten som anläggs på jordavstjälpningsplatsen ska vara dimensionerad enligt en översiktlig plan, och den noggrannare konstruktionen och användbarheten av sprängsten som dränering under de deponerade massorna ska säkerställas.
- Uppgifterna om stenkrossning som avses i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stembrott, annan stembrytning och stenkrossar.

I kompletteringarna konstateras dessutom följande:

- verksamheten är inte belägen närmare än 300 meter från de känsliga objekt som nämns i 3 § i förordningen
- buller och spridning av damm förebyggs genom att krossanläggningen i mån av möjlighet placeras på den lägsta platsen i driftområdet, genom att upplagshögarna av råmaterial, ytjord och produkter används för dämpning av påverkan från driften, genom att transportsträckorna hålls så korta som möjligt, genom inkapsling samt genom att krossanläggningens inställningar väljs så att minimikraven i 4 § i förordningen blir uppfyllda.
- krossningsverksamheten förläggs till tider som anges i miljötillståndet: vardagar 7–20, med undantag för skutknackning, som får bedrivas vardagar 8–18
- i fråga om luftkvalitet, bullernivåer, vattenhantering, skydd av mark och grundvatten, beredskap för exceptionella situationer och övervakning iakttas bestämmelserna i avfallsstationens miljötillstånd.

Miljövårdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) på utvidgningsprojektet i Kullo

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 47
304/11.05.02.02/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén
fornamn.efternamn@borga.fi

Rudus Oy planerar att utvidga marktäktsverksamheten till ett nytt projektområde på 19,3 hektar i Kullo i Borgå. Företaget bedriver nu täktverksamhet i ett område på 13,7 hektar bredvid det planerade utvidgningsområdet, delvis på samma fastigheter. Avsikten med det planerade projektet är att utvidga tåkten mot nordväst till ett område där täktverksamhet inte tidigare har bedrivits.

Rudus Oy har 1.12.2021 frågat Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om täkt av marksubstanser i det planerade utvidgningsområdet förutsätter ett beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall (3 § 3 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 252/2017, nedan MKB-lagen). Närings-, trafik- och miljöcentralen konstaterade i sitt ställningstagande 3.12.2021 att de sammantagna konsekvenserna av det gällande och det planerade marktäktsprojektet i området till sin betydelse kan jämföras med projekten i MKB-projektförteckningen och att det finns skäl att genom ett beslut enligt 13 § i MKB-lagen granska om projekten tillsammans förutsätter en MKB-bedömning.

Enligt punkt 2 b i projektförteckningen i bilaga 1 till MKB-lagen ska MKB-förfarandet tillämpas på marktäktsverksamhet när täktområdets areal överstiger 25 hektar. Enligt 3 § 2 mom. i MKB-lagen tillämpas bedömningsförfarandet dessutom i enskilda fall när ett projekt eller en ändring av ett redan genomfört projekt kan antas medföra betydande miljökonsekvenser som, även med de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i projektförteckningen. När ett beslut fattas, ska projektets karakteristiska egenskaper, lokalisering och konsekvensernas typ tas i beaktande i enlighet med bilaga 2 till MKB-lagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen begär ett ställningstagande från miljöhälsoskyddsmyndigheten i Borgå stad om behovet av en MKB-bedömning av marktäktsprojektet i Rudus Oy:s utvidgningsområde i Kullo. Ställningstagandet bör sändas elektroniskt till NTM-centralens registratorskontor (kirjaamo.uusimaa @ely-keskus.fi) samt för

kännedom till handläggaren av ärendet (emmi.hanninen@ely-keskus.fi) senast 19.4.2022. För ställningstagandet har beviljats mera tid, till 2.5.2022.

Verksamhet för vilken tillstånd söks

Rudus Oy ansöker om marktäkttillstånd och miljötillstånd (ett kombinerat tillstånd) för brytning av berg och krossning av sprängsten på fastigheterna Kulloon louhos RNR 638-440-1-128, Andersas RNR 638-440-10-19 och Lill-Jontas RNR 638-440-15-9. Tillstånd söks också för mottagning och krossning av sprängsten från andra områden. Ett kombinerat marktäkts- och miljötillstånd söks för 8 år.

Syftet med planen och ansökan är att fortsätta tåkten av marksubstanser i ett område där takt av marksubstanser redan pågår. Rudus Oy har giltiga tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen för brytning och krossning av berg i Kullo i Sibbo i taktområdet på fastigheterna 638-440-1-130 och 638-440-15-9.

Det planenliga taktområdet har en areal på 18,9 ha och där ingår områden för brytning, krossning och lagring. Den egentliga arealen för brytning är sammanlagt 8,3 ha. I det område som är föremål för ansökan finns ca 315 000 m³ ftr berg som ska brytas. Den genomsnittliga årliga brytningsvolymen är 39 300 m³ ftr. I området krossas i genomsnitt cirka 120 000 ton stenmaterial (dels från andra områden, dels från taktområdet) per år och högst 1 000 000 ton per år. Man kommer alltså också att ta emot sprängsten från andra områden, som krossas och lagras i taktområdet.

Det finns ingen övre gräns för den mängd sprängsten som tas emot från andra områden. Krossning och brytning pågår inte samtidigt inom det taktområde där Rudus redan har verksamhet och i det taktområde som avses i planen.

Tillstånd söks för inledande av marktakt och krossning trots eventuellt ändringssökande innan tillståndet har vunnit laga kraft (MTL 21 § och MSL 199 §).

Taktområdet saknar detaljplan. Enligt sammanställningen av de gällande landskapsplanerna utgörs taktområdet av industriområde, område för takt av stenmaterial och område för avfallsbehandling. I landskapsplanen, Nylandsplanen 2050, (godkänd av landskapsfullmäktige 25.8.2020) är området ett område för cirkulär ekonomi och avfallshantering.

Övrig företagsverksamhet i området

Också många andra företag har verksamhet vid Sköldviksvägen. Nord-nordväst om Rudus Oy:s täktområden finns Rosk´n Rolls materialcenter (KILKE), som återvinner avfall (bl.a. trä, sten, tegel och betong). HRM:s komposteringsområde Metsäpirtti ligger sydväst om området. Dessutom har Terrawise Oy ett grusupplag nordväst/norr om området. Lite längre norrut, vid korsningen mellan riksväg 7 och Sköldviksvägen, öster om Sköldviksvägen, finns Destia Oy:s bergtäktsområde. Väster om Sköldviksvägen har Rudus Oy marktäkts- och miljötillstånd för brytning och krossning av berg. Sydost om området finns en motocrossbana och i nordost en körövningsbana som drivs av Stiftelsen för Östra-Nylands körövningsbana. Dessutom löper en tågbanan öster om Rudus Oy:s område. Området utsätts av buller från vägtrafik på riksväg 7, Sköldviksvägen och Nestevägen.

Sköldviks oljeraffinaderi och industriområde ligger cirka 1,5 km sydöst/öst om täktområdet. På ca 600 ... 1400 meters avstånd i nordväst finns Rudus och Destias brytningsområden där brytning inte ännu har börjat.

Bosättning

Det finns ingen bosättning i närheten av täktområdet. De närmaste bostadshusen finns på över 1,5 kilometers avstånd i väst, nord och nordost. I söder är avståndet till bebyggelse över 2 km. I alla väderstreck finns det mellan bosättningen och brytningsområdet bergsområden med högre terräng som dämpar bullret.

Buller

För bedömningen av behovet av ett MKB-förfarande har närings-, trafik- och miljöcentralen begärt en utredning om projektets bullerpåverkan.

Promethor har 6.3.2022 gjort en utredning om miljöbullret från utvidgningsområdet i Kullo. I utredningen granskas miljöbullret från verksamheten med hjälp av en kalkylerad modell. I utredningen granskas bullret från det nuvarande tillståndsgivna området och från det planerade nya området. Dessutom har man i utredningen bedömt det buller som den planerade verksamheten orsakar tillsammans med det buller som andra aktörer i området orsakar. Utredningen har gjorts för att bedöma behovet av att tillämpa förfarandet för miljökonsekvensbedömning.

Enligt utredningen är den genomsnittliga ljudnivå som alla aktörer i området tillsammans orsakar maximalt något under 50 dB (A) vid det närmaste bostadshuset.

Rudus Oy:s verksamheter medför inte i sig eller tillsammans med andra miljötillståndspliktiga verksamheter i området på dagtid överskridningar av medelljudnivån 55 dB (A) eller nattetid medelljudnivån 50 dB (A) vid de närmaste bostadsbyggnaderna. Det finns livligt trafikerade vägar som orsakar ett jämnt trafikbuller i området.

I närheten av vägarna kan bullret från trafik täcka det buller som verksamheten orsakar.

Damm

Damm uppstår vid borring, sprängningar, krossning, lastning, arbetsplatstrafik och transporter. Vid blåsigt väder bildas det damm också från upplagshögarna. Det väsentligaste nedfallet av damm påverkar i allmänhet själva täktområdet eller dess omedelbara omgivning.

Dammolägenheterna vid behandlingen och transporten av stenmaterial kan vid behov minskas genom bevattning. Spridningen av damm kan också minskas genom rätt placering av upplagshögarna. Vatten som eventuellt behövs för dammbekämpning tas från ett dike och från sedimenteringsbassängen. Vid behov körs vatten till området med tankbil.

Grundvatten

Täktområdet ligger varken inom eller nära något klassificerat grundvattenområde. Det närmaste grundvattenområdet, Boxby 0175308 (grundvattenområde av klass II), ligger ca 2,5 km väster om täktområdet.

I närheten finns inga vattentäkter som betjänar samhällen. Den närmaste vattentäkten (Mickelsböle vattentäkt) ligger cirka 3,5 km från Mickelsböle grundvattenområde. Det finns inga hushållsvattenbrunnar i närheten av täktområdet. Grundvattnets strömningsriktningar i planeringsområdet och dess närmaste omgivning varierar, eftersom terrängen i området är ojämn och där finns bergströsklar som leder grundvattnet till separata bassängformationer. Den huvudsakliga strömningsriktningen är dock i täktområdets norra del mot norr och i den södra delen mot nordväst.

Ytvatten

Täktområdet ligger i Kullobäckens avrinningsområde. Kullobäcken börjar vid Stormossens myrområde söder om Metsäpirtti komposteringsanläggning, och efter en sträcka på cirka 10 kilometer mynnar den ut i havet vid Svartbäckfjärden i Kulloviken, väster om Svartsån. Ytvattnet från Rudus täktområde (området enligt den nya planen och området där verksamhet redan pågår) styrs till ett dike mitt i området, som styr vattnet vidare norrut och förenas med Kullobäcken cirka 900 m norrut från täktområdet.

Från en mycket liten areal i södra delen av täktområdet styrs dagvattnet i dagens läge till Sköldviksvägens vägdikey och därifrån mot nordväst till Kullobäcken. Till följd av brytningen ändras avrinningsområdet här så att vattnet i fortsättningen styrs norrut på samma sätt som vattnet från det övriga täktområdet.

Brytningen har ingen inverkan på vattenmängderna i Kullobäcken, eftersom ytvattnet från hela området också i dag förs till Kullobäcken. På det nuvarande tillståndsgivna täktområdet har man redan tidigare byggt en sedimenteringsbassäng som jämnar ut vattenflödet och minskar partikelhalten i dagvattnet. Enligt denna plan skulle en del av dagvattnet ledas till sedimenteringsbassängen, medan vattnet från den mellersta och norra delen av täktområdet skulle ledas till diket först efter sedimenteringsbassängen.

Därför kommer en ny bassäng att byggas i täktområdets norra del.

I sedimenteringsbassängerna sjunker partiklarna till bassängens botten, så att det utgående vattnet från bassängen är renare. Slammet på bassängens botten avlägsnas med bestämda mellanrum. Bassängen dimensioneras så att volymen är tillräcklig också vid häftiga regn.

Det finns statistik om grundvattnets och ytvattnets nivå och kvalitet under en lång tid, och man kommer att fortsätta med uppföljningen. Rudus nuvarande verksamhet har kopplats till ett program för samordnad recipientkontroll av Kullobäcken.

Miljövårdschef:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Eftersom det inte finns bosättning i närheten av det område som påverkas av den planerade verksamheten, finns det inte något

Miljöhälsosektionen

§ 47

28.04.2022

behov enligt hälsoskyddslagen att genomföra en miljökonsekvensbedömning. Den sammantagna effekten av flera verksamheter i närheten bör beaktas i miljötilståndsbeslutet.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen

§ 48

28.04.2022

För kännedom

Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 48
621/11.05.00.00/2022

Regionförvaltningsverkets beslut 28.03.2022 / En utredning i enlighet med tillståndsbestämmelse 16 b i miljötillståndet för hamnen, Lovisa

Regionförvaltningsverkets beslut 29.3.2022 / Ändring av verksamheten vid djurstall, Lappträsk

Regionförvaltningsverkets beslut 28.3.2022 / Ändring av verksamheten vid hamnen i Lovisa samt dess miljötillstånd och tillstånd för inledande av verksamheten, Lovisa

Vasa förvaltningsdomstol / Beslut 13.4.2022 med anledning av besvär som anförts i miljötillståndsärende, Sibbo Skyttegille rf

Lovisa Vattenaffärsverk/ Drift- och utsläppskontrollen vid Liljendal avloppsreningsverk, årssammandrag 2021

Pukkila kommun / Miljöhälsovårdens tjänster från 1.1.2023, protokollsutdrag 28.3.2022

Intyg och beslut, mars 2022

Chefen för miljöhälsovården berättade om situationen med förordnande av avbrott för Glückauf.

Beslut:

Miljöhälsosektionen antecknade ärenden för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 46, § 47, § 48

BESVÄRSFÖRBUD

Omrövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 42**BESVÄRSANVISNING**

I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Post- och besöksadress: Sörnäsvägen 1, 00580 Helsingfors
E-postadress: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

Besväret kan även riktas till förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- 1) det beslut i vilket ändring söks
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- 3) de grunder på vilka ändring yrkas.
- 4) vad rätten på rättelseyrkan baserar sig på, ifall beslutet inte berör den person som yrkar på ändring

I besvären ska ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och kontaktuppgifter uppges i besvären. Ifall kontaktuppgifterna ändras under tiden som rättelseyrkan är under behandling bör man omgående informera förvaltningsdomstolen om detta.

I besväret bör även uppges den postadress, och en eventuell övrig adress dit dokumenten, som hänför sig till rättegången, delges (delgivningsadress). Ifall man uppgett fler än en delgivningsadress, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken adress dokumenten, som hänför sig till rättegången, delges. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besväret ska bifogas:

- 1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks
- 2) intyg över vilken dag beslutet har delgetts, någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om domstolsavgifter 1455/2015.

Avgiften tas dock inte ut för ärenden som initierats av privatperson för förmånder eller tjänster enligt socialvårdslagen (1301/2014) eller hälsovårdslagen (1326/2010). Ej heller i ärenden som initierats av privatperson som berör social- och hälsovårdens kundavgifter enligt lagen om social- och hälsovårdens kundbetalningar (734/1992).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur vid servicekontoret Kompassen.

Post- och besöksadress: Krämartorget B, 06100 Borgå

E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi

Telefonnummer: 020 69 2250

Öppettider för registraturen: mån–fre kl. 9.00–15.00

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 45

Anvisningar om hur man begär omprövning (kommunallagen 16 kap.)

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Borgå stads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Borgå Miljöhälsosektionen

Registraturens kontaktinformation;

Post- och besöksadress: Krämaretorget B, 06100 Borgå
E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi
Telefonnummer: 020 69 2250

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

Omprövningsbegärens form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur.