

Sibbo kommuns anvisning för häststallar




Bild: Sibbo kommuns bildarkiv

Uppdaterad 2025

1 INNEHÅLL

1	FÖRORD.....	3
2	HÄSTSTALLAR.....	3
2.1	Stallets läge.....	3
2.2	Omständigheter för platsen för hästhållning.....	3
3	PADDOCK, BETESMARK SAMT RIDBANA	4
4	STALLGÖDSEL.....	4
4.1	Placering och dimensionering av en gödselstad.....	4
4.2	Rätt konstruktion för en gödselstad	5
4.3	Kompostering av stallgödsel	5
4.4	Spridning av stallgödsel på åkrar	6
4.5	Gödselanalys.....	7
4.6	Överlåtelse av stallgödsel.....	7
4.7	Lagring av stallgödsel i stack.....	8
5	HÄSTSTALLARS TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR	9
5.1	Bygglov.....	9
5.2	Anmälan och registrering enligt djurskyddslagen	9
5.3	Allmänt anmälningsförfarande och miljötillstånd enligt miljöskyddslagen	10
6	HÄSTSTALLARS AVFALLSHANTERING	10
7	HÄSTSTALLARS VATTENFÖRSÖRJNING	10
8	HÄSTSTALLARNAS BRANDSÄKERHET.....	11
9	HÄSTARNAS VÄLFÄRD.....	12
10	AVLIVNING AV HÄST OCH DEN SISTA RESAN.....	12
11	Kontaktuppgifter.....	13

1 FÖRORD

Sibbo kommun har nästan flest hästar per invånare av alla kommuner i Finland. Hästbranschen är viktig för Sibbo kommuns livskraft, dragkraft och rykte. I Sibbo varierar häststallarnas storlek mellan små stallar för två hästar ända till större stallar och ridskolor. Hästarna är en mångsidig källa för hobbyutövarnas glädje och medför trivsel i landskapet. Miljökonsekvenserna för hästhållning ska hanteras så att miljön hålls trevlig och trygg. Man ska vara medveten om miljökonsekvenserna, eftersom då är det smidigare att minimera olägenheter.

Denna anvisning samlar ihop de centrala lagar, förordningar, bestämmelser och rekommendationer som gäller häststallar till en gemensam helhet och är avsedd att betjäna häststallarnas ägare samt personer som överväger hästhållning som en informationskälla i miljöärenden. Målet är att förtydliga information kring hästhållning och göra tillgången på informationen smidigare i Sibbo kommun. Det bör dock observeras att anvisningen inte omfattar allt och att läsarna ska fördjupa sig i ämnet med de reglerande föreskrifterna.

2 HÄSTSTALLAR

2.1 STALLETS LÄGE

Enligt Sibbo kommuns byggnadsordning får på fastigheter som är mindre än 2 ha inte placeras ett häststall eller motsvarande djurstall eller ett ridstall. Enligt [Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter](#) får nya djurstall inte utan grannens medgivande placeras närmare än 50–100 meter från dennes bostadshus eller vistelsegård eller från skola, daghem, park eller motsvarande anläggning. I nya stallprojekt bedöms avstånden från fall till fall i samband med bygglovet.

Det är möjligt att ansöka om undantag från de ovan nämnda skyddsavstånden miljöskyddsföreskrifterna. Mer information om byggande fås av [Byggnadstillsynen i Sibbo kommun](#).

2.2 OMSTÄNDIGHETER FÖR PLATSEN FÖR HÄSTHÅLLNING

Platsen för hästhållning ska vara tillräckligt rymlig, skyddande, ljus, ren och trygg. Det finns information om häststallar och lösdriiftstallar och omständigheter som förutsätts av dem i länkarna nedan. Paddocken, betesmarken och gångarna från stallet till paddocken och betesmarken ska vara säkra för hästen.

[Talliympäristö | Hevostietokeskus \(på finska\)](#)

[Hevosten ulkotarhaan ja laitumeen liittyvistä vaatimuksista | Hevostietokeskus \(på finska\)](#)

[Nya krav på hållande av hästar - Livsmedelsverket](#)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav på byggnader som stöds inom hästnäringen ([JSM 588/2015](#)).

3 Paddock, betesmark samt ridbana

Paddocken och betesmarken ska vara tillräckligt stora för hästarnas ras, storlek, ålder, kön, antal och aktivitet. Terrängen, vegetationen och marken ska vara lämpliga för hästen. Staket inklusive konstruktioner ska hållas i gott skick så att hästarna inte kan skada sig eller rymma. Det bör finnas skugga i paddocken med tanke på värmeböljor. Bete är förbjudet med 100 meters avstånd från allmänna badstränder.

Enligt nitratförordningen ([SRF 1250/2014](#)) får inte hästars rasthagar eller paddockens utfodrings- och drickplatser placeras:

- på ett avstånd mindre än 50 meter från vattendrag, en brunn som används för hushållsvatten eller en källa,
- på ett avstånd mindre än 25 meter från ett utfallsdike eller en rännil,
- på grundvattenområde, om det inte genom en markundersökning kan visas att placeringen inte orsakar förorening av grundvatten eller risk för det,
- område som översvämmas.

Paddockens grundkonstruktion ska väljas enligt jordmån, terrängens former och rasthagens storlek således att den inte orsakar förorening av miljö eller grund- och ytvatten. Regnvatten och smältvatten får inte lämna och bilda pölar i paddocken, och grundkonstruktionen ska vara väderbeständig. Paddocken kan torkas antingen med täckdiken eller öppna diken. Det lönar sig att grunda paddocken högre än den övriga terrängen, varvid regnvattnen rinner enkelt ut ur paddocken. Paddocken för hästar är ofta betydande belastningskällor för fosfor och kväve. Paddockernas avrinningsvatten innehåller förutom näringsämnen även bakterier som kan förorena grundvatten och brunnar. Enligt nitratförordningen ska rasthagar skötas så att det inte kommer ut näringsutsläpp i yt- och grundvatten. God hästhållning innefattar regelbunden borttagning av stallgödsel från paddockerna tillräckligt ofta.

4 STALLGÖDSEL

4.1 PLACERING OCH DIMENSIONERING AV EN GÖDSELSTAD

Enligt nitratförordningen ([SRF 1250/2014](#)) får lagringsplatser för stallgödsel (byggprojekt som anhängiggjorts efter 1.4.2015) inte placeras:

- på grundvattenområde, om det inte genom en markundersökning kan visas att placeringen inte orsakar förorening av grundvatten eller risk för det,
- område som översvämmas,

- på ett avstånd mindre än 25 m från ett utfallsdike eller en rännil,
- på ett avstånd mindre än 50 meter från vattendrag, en brunn eller en källa som används för hushållsvatten.

Enligt nitratförordningen ska gödselstaden ha utrymme för den stallgödsel som ansamlas under 12 månader. När minimistorleken för en gödselstad beräknas kan odlares gemensamma gödselstäder (långvarigt avtal) och ströbäddar i lösdriftsstall samt den stallgödsel som blir kvar på betet under en betessäsongs tas till hänsyn. Avvikelse från minimistorleken får göras om stallgödsel överläts (regelbundet och avtalat) till någon som drar nytta av den och som kan ta emot den med stöd av tillstånd som beviljats enligt 27 § i miljöskyddslagen eller om stallgödsel överläts (regelbundet och avtalat) till en annan gård för att lagras i en ändamålsenlig gödselstad.

Minimistorlekar för lagring av gödsel under 12 månader per djur/per djurplats:

Nya gödselstäder: (Byggprojekt som anhängiggjorts efter 1.4.2015, [SRE 1250/2014](#)): Kvantitativ mängd stallgödsel per häst (>150 cm) 17 m³, ponny (120–150 cm) 12 m³ och liten ponny (<120 cm) 8 m³ per år.

Gamla gödselstäder: ([SRE 931/2000](#)): Kvantitativ mängd stallgödsel per häst 12 m³ och ponny 8 m³ per år.

[Lantavaraston tarvelaskuri \(behovskalkylator för gödselstad, på finska\)](#)

4.2 RÄTT KONSTRUKTION FÖR EN GÖDSELSTAD

Stallgödsel ska lagras i en vattentät gödselstad enligt nitratförordningen. Gödselstaden ska vara täckt eller stallgödseln som lagras ska täckas över så att det inte kommer in regnvatten på lagringsplatsen.

Konstruktioner och anläggningar ska vara sådana att ingen vätska från stallgödsel kommer ut i miljön vid flytt och hantering av dem eller vid tömning av lagringsplatsen. Lastning ska utföras på underlag med hård botten som håller för maskiners vikt och rörelser och från vilket man vid behov kan ta tillvara gödsel som fallit ned.

Om det ansamlas högst 25 m³ torrgödsel om året som ska lagras eller om det lagras högst 25 m³ torrgödsel åt gången på gården får gödseln i stället för i en gödselstad lagras på ett tätt flak eller ett motsvarande underlag som står under tak eller som täcks med en presenning.

[Lannan varastointi hevostilalla | Hevostietokeskus \(på finska\)](#)

4.3 KOMPOSTERING AV STALLGÖDSEL

Kompostering ska utföras på ett underlag med tät botten eller i konstruktioner som annars är vattentäta. En kompost som består av minst 30 procent torrsustans kan förvaras i stack för efterkompostering. Det material som täcker en stack för efterkompostering behöver dock inte vara tätt. Efterkompostering i stack ska anmälas till miljöförvaltningsmyndigheten i Sibbo kommun 14 dygn före lagringen inleds.

4.4 SPRIDNING AV STALLGÖDSEL PÅ ÅKRAR

Stallgödsel kan utnyttjas genom att sprida ut den på åkrar som gödselmedel;

Användningen av stallgödsel som gödselmedel regleras med nitratförordningen med ändringar ([SRF 1250/2014](#)) och dess ändringar: [SRF 435/2015](#) och [SRF 1261/2015](#)) samt den s.k. fosforförordningen ([SRF 64/2023](#)) som publicerades i början av år 2023. Nedan finns en sammanfattning av förordningarnas centrala innehåll:

- Spridning av gödselmedel på åkrar ska göras så att det inte sker någon avrinning i vatten och så att det inte finns någon risk för alvförtätning. Vid gödsling ska genomsnittlig skördenivå, odlingszon, växtföljd, växelbruk och jordart beaktas.
- Spridning av stallgödsel och organiska gödselmedel på åkrar är förbjuden 1.11–31.3. Undantag från detta förbud kan dock medges till utgången av november i situationer där stallgödsel under växtperioden inte har kunnat utnyttjas som gödselmedel på en åker på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer där en åker på grund av långvariga rikliga regn och liten avdunstning varit så våt att detta förhindrat spridning av stallgödsel före utgången av oktober. Vid spridning av stallgödsel i exceptionella situationer ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten före utgången av oktober. Verksamhetsutövaren, vars gård producerar stallgödseln, gör anmälan. ([Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer](#)).
- I enlighet med tillåtna spridningstider och -omständigheter i nitratförordningen kan torrgödsel och organiska gödselmedel med en torrsubstans på minst 30 procent under spridningstiden förvaras på åkern i högst fyra veckor i väntan på spridningen (SRF 10 § 4 mom.). Detta är inte samma sak som den ovan nämnda lagringen av stallgödsel i stack, och ingen anmälan om lagring av gödsel i stack görs om detta.
- Gödselmedel får inte spridas på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark.
- Stallgödsel som spridits ut på åkern ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen, med undantag för spridning över växtbeståndet genom bredsåning. På åkerskiften där växttäcket hålls över vintern får stallgödsel spridas ända till 15.9.
- Gödsling är förbjudet närmare än fem meter från ett vattendrag. På den följande fem meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselmedel förbjudet, om inte åkern bearbetas inom ett dygn från spridningen. De ovannämnda gödslings- och ytspridningsförbuden hindrar dock inte att husdjur betar på områdena i fråga.
- På sådana delar av åkerskiften där lutningen är minst 15 procent ska stallgödsel bearbetas in i jorden inom tolv timmar från spridningen.
- Runtom brunnar och källor som används för att ta hushållsvatten ska man beroende på markhöjdförhållanden, brunnens konstruktion och jordart lämna ett minst 30–100 meter brett skyddsområde på vilket det inte sprids gödsel eller organiska gödselprodukter.

Kvävegödsling:

I fråga om stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselprodukter som innehåller stallgödsel får den mängd totalkväve som sprids årligen vara högst 170 kg/ha. De maximala mängderna lösligt kväve per år (kg/ha) för olika växter presenteras i [11 § i statsrådets förordning 1250/2014](#).

Användning av gödselprodukter och naturgödsel som innehåller fosfor:

Inom jordbruket och trädgårdsodlingen ska samma beräkningsgrund användas vid beaktande av fosfor i naturgödsel på samtliga åkerskiften och på sådana arealer som består av permanent gräsmark och som används som åker (3 § i [SRF 64/2023](#)).

I de näringsmängder som används inom jordbruket och trädgårdsodlingen ska medräknas fosfor i såväl oorganiska som organiska gödselprodukter, naturgödsel och andra ämnen som sprids på åkern, om den fosfor de innehåller sprids i en mängd som överstiger ett kilogram per hektar och år. Fosforgödsling ska utföras jordbruksskiftesvis på basis av grödan, skördenivån och jordens bördighetsklass. De tillåtna maximinivåerna av fosforgödsling anges bilaga 1 i fosforförordningen. (4 § i [SRF 64/2023](#))

4.5 GÖDSELANALYS

Bestämning av stallgödsels näringshalt:

Gården ska vart femte år låta göra en gödselanalys för att bestämma halterna av lösligt kväve, totalkväve och totalfosfor i stallgödseln då gården producerar eller använder gödsel för åkrar mer än 25 m³ per år. Gödslingen ska planeras antingen utifrån gödselanalysen eller på basis av de tabellvärden som anges i bilaga 2 ([SRF 1250/2014](#)). Verksamhetsutövaren ska bevara uppgifterna från gödselanalysen och varudeklarationerna för de organiska gödselprodukterna och på begäran visa dem för tillsynsmyndigheten.

Bokföringsskyldigheten gällande gödsling beskrivs angående kväve i 13 § i nitratförordningen och angående fosfor i 9 § i fosforförordningen.

Mer information:

- Kommunernas landsbygdssekreterare och miljövårdssekreterare
- Sibbo kommuns webbplats: [Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer](#)
- Miljöministeriet: Allmänna frågor om nitratförordningen

4.6 ÖVERLÅTELSE AV STALLGÖDSEL

Man får avvika från gödselstadens minimidimensionering om det finns ett gällande skriftligt avtal om överlåtelse av stallgödsel till en tredje part eller aktör. Gödsel som väntar på överlåtelse ska lagras antingen i en ändamålsenlig gödselstad eller på ett tätt växelflak som är skyddat från regn. Ansvaret för gödseln och dess ändamålsenliga utnyttjande överförs till den tredje parten i samband med överlåtelsen av gödseln.

I Sibbo är det möjligt att överlåta gödsel till jordbrukare, trädgårdsföretag, marktäktsföretag, privata personer (t.ex. för trädgårdar eller åkrar) samt aktörer som är specialiserade i mottagning av gödsel och som säljer gödseln vidare senare som trädgårdsmylla till konsumenter.

Under utarbetandet av denna anvisning tar följande aktörer emot stallgödsel med avtal om överlåtelse: [Metsäpirtti](#) i Kullo samt [HorsEco](#) i Tusby.

4.7 LAGRING AV STALLGÖDSEL I STACK

Det är möjligt att tillfälligt lagra stallgödsel i stack med särskilda villkor. Följande författningar reglerar lagring av stallgödsel i stack:

Hästgödsel med en torrsubstans på minst 30 procent kan lagras i stack i enlighet med statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling ([SRF 1261/2015](#)).

- a. **På hästgårdar som producerar gödsel från djurhushållning** om arbetstekniska eller hygieniska skäl kräver det. Stallägaren ska 14 dygn innan lagringen påbörjas göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten ([anmälan om lagring av gödsel i stackar](#)).
- b. **På gården som tar emot gödseln om arbetstekniska eller hygieniska skäl kräver det.** Gården som tar emot gödseln ska 14 dygn innan lagringen påbörjas göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Bestämmelser om lagring av gödsel och efterkompostering av kompost i stack i enlighet med statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (6 § i SRF 1261/2015):

- Organiska gödselbriketter med en torrsubstans på minst 30 procent får lagras i stack.
- Lagringen får inte orsaka förorening av vattendrag eller risk för det. Lagring i stack är alltid förbjuden på grundvattenområden och på områden som översvämmas.
- Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och på en sluttande åker nära den övre kanten.
- En stack får inte placeras på mindre än 100 meters avstånd från ett vattendrag, ett utfallsdike eller en brunn för hushållsvatten och inte på mindre än fem meters avstånd från ett dike.
- Ett lager på minst 20 centimeter av ett material som binder vätska ska bredas ut som botten för stacken, och stacken ska täckas med en tät presenning. Det material som täcker en stack för efterkompostering behöver dock inte vara tätt.
- Dessutom ska snön avlägsnas från platsen för stacken och underlaget ska formas så att vätska inte rinner ut i miljön.

- I en och samma stack ska det placeras minst den mängd organiskt gödselmaterial som ska spridas ut på en hektar eller högst den mängd som ska spridas ut på hela skiftet och på angränsande skiften. Organiskt gödselmaterial som lagras i stack ska spridas ut senast inom ett år från det att stacken anlagts.
- På den plats där en stack har varit belägen får det placeras en ny stack efter två mellanår.

Mer information:

- Miljöministeriet: Allmänna frågor om nitratförordningen (uppdaterad 30.3.2017, endast på finska)
- Sibbo kommuns webbplats: [Anmälan om lagring av gödsel i stackar](#)
- [Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling \(1250/2014\)](#)
- [Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling 1261/2015](#)

5 HÄSTSTALLARS TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR

5.1 BYGGLOV

Bygglov krävs för att bygga ett häststall och eventuellt även för samhörande konstruktioner. Bygglov krävs också då byggnadens ursprungliga användningsändamål ändras. Sådana ändringar är till exempel ändring av ett svinhus eller ett garage till ett häststall. Ändringen av fastighetens användningsändamål kan även kräva ett avgörande som gäller planeringsbehov eller ett undantagsbeslut. Om hästar har bott i byggnaden tidigare krävs inte bygglov då den tas i bruk för hästhållning på nytt. I sådana fall lönar det dock att utreda vilket avloppsvattensystem som finns i stallen samt i vilket skick det är.

Byggnadstillsynen i Sibbo kommun beviljar lov och tillstånd som byggandet kräver. Byggnadstillsynens kontaktuppgifter finns i slutet av denna anvisning.

5.2 ANMÄLAN OCH REGISTRERING ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN

Yrkesmässig hästhållning eller hobbyhållning av hästar ska meddelas skriftligen till regionförvaltningsverkets länsveterinär då minst sex stycken djur är fullvuxna.

Alla djurhållare ska registrera sig som djurhållare och registrera djurhållningsplats. Registreringen ska skötas elektroniskt i [djurhållar- och djurhållningsplatsregistret](#) eller genom att fylla i utskrivbara blanketterna på [Livsmedelsverkets webbplats](#). Blanketter fås även från Landsbygdsförvaltningens kontor i Lovisa, i före detta kommunkansliet i Liljendal och i Borgå.

Mer information om djurhållning finns på Livsmedelsverkets webbplats. [Djurhållning, identifiering och registrering - Livsmedelsverket](#)

Definitioner för yrkesmässig eller annars storskalig hästhållning finns i lagen om djurvelfärd som trädde i kraft 1.1.2024. Verksamhet som klassas som yrkesmässig eller annars storskalig hästhållning ska anmälas till Regionförvaltningsverket. Uppgifterna kan också meddelas till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret elektroniskt på adressen epr.ruokavirasto.fi.

5.3 ALLMÄNT ANMÄLNINGSFÖRFARANDE OCH MILJÖTILLSTÅND ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN

Anmälan ska göras om djurstallar som är avsedda för minst 60 hästar eller ponnyer minst 120 dygn innan verksamheten inleds. På grundvattenområden tillämpas inte endast anmälningsförfaranden. Om stallet placeras på ett grundvattenområde som är lämpligt för vattenförsörjning, ska grundaren göra en utredning med bedömning om ifall stallverksamheten orsakar risk för förorening av grundvatten och därefter kontakta Miljöövervakningen i Sibbo kommun även om antalet hästar skulle vara mindre än 60 hästar. Dessutom krävs miljötillstånd då stallverksamheten kan medföra oskäligen olägenheter för grannarna.

6 HÄSTSTALLARS AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringsstjänsten Rosk 'n Roll ansvarar för avfallshanteringen i Sibbo. Företaget organiserar avfallsinsamlingen, tar emot avfall och farligt avfall, sköter återvinning av avfallet och upprätthåller avfallsstationerna samt eko- och blandavfallspunkterna.

Stallets återvinningsbara avfall (t.ex. papper, papp, metall och plast) kan föras till en ekopunkt. Läkemedelsavfall ska returneras till apotek. Impregnerat trä, behandlat och obehandlat trä, farligt avfall (bl.a. lysrör, ackumulatorer, spillolja, el- och elektroniskrot), målfärger, metallavfall, brännbart och obrännbart avfall samt krattavfall kan föras till [Sibbo avfallsstation](#).

Det rekommenderas att häststallars plastavfall återvinns. Plastavfall ska lagras således att det inte faller sönder av väderleksförhållandena och sprids i miljön. Storsäckar, plastpåsar och platskanistrar är förpackningsplastavfall enligt lagstiftningen gällande producentansvar, och häststallföretag kan avgiftsfritt skicka dem till Sumi Oy för återvinning.

7 HÄSTSTALLARS VATTENFÖRSÖRJNING

Om stallet är på vattentjänstverkets verksamhetsområde är det i regel obligatoriskt att ansluta sig till avlopps- och vattenledningsnätet. Om stallet är i närheten av verksamhetsområdet är det rekommenderat att ansluta sig till avlopps- och vattenledningsnätet.

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet ([SRE 157/2017](#)) tillämpas vanligtvis i behandlingen av avloppsvatten i områden som ligger utanför vattentjänstverkens avloppsnät antingen fastighetsspecifikt eller som en gemensam lösning för flera fastigheter. System som är flera årtionden gamla uppfyller sällan kraven i Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.

Hanteringssystem för avloppsvatten som har byggts före år 2004 enligt de då giltiga kraven eller ett beviljat bygglov och som är beläget 100 meter från vattendrag eller på ett grundvattenområde av klass 1 eller 2 ska uppfylla basnivåns reningsnivå senast 31.10.2019. På övriga områden ska avloppsvattensystemets tillräcklighet granskas senast då vattenklosett byggs på fastigheten eller då det utförs tillståndspliktigt reparations- eller ändringsarbete gällande vatten- och avloppssystem, där systemet byts ut eller repareras i sin helhet eller då det utförs tillståndspliktigt reparations- och ändringsarbete som kan jämföras med byggnadsbyggande. Alla fastigheter i glesbygden ska ha en utredning om behandlingssystemet för avloppsvatten samt bruks- och serviceanvisning för avloppsvattensystemet.

Slamavskiljarnas slamutrymmen ska granskas och tömmas enligt avfallsordningarna. Avloppsvattenslam som samlas i slamcisterner, minireningsverkens slamcisterner och övriga motsvarande cisterner ska tömmas enligt avfallshanteringsbestämmelserna vid behov, dock minst en gång om året. Slamcisterner och motsvarande cisterner som innehåller endast grävattenslam ska tömmas enligt avfallshanteringsbestämmelserna vid behov, dock minst vart tredje år. Fastighetens innehavare ska bokföra tömningarna. Septiktankar ska utrustas med överflyllningslarm.

Ett lämpligt behandlingssystem beror på bl.a. terrängförhållanden, fastighetens utrustningsnivå och hur krävande servicen av avloppsvattensystemet är. Det lönar sig att välja ett lämpligt behandlingssystem tillsammans med avloppsvattensystemets planerare. Planeraren har som uppgift att bekanta sig med fastighetens omständigheter på plats och presentera alternativen som lämpar sig för fastigheten. Planeraren utarbetar en plan om avloppsvattensystem och planen bifogas till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd. Stallets avloppsvatten ska avledas antingen till gemensam behandling av bostadsbyggnadens avloppsvatten eller alternativt till ett separat behandlingssystem.

Mycket små mängder grävatten, såsom sadeltvålvatten eller hästarnas smutsiga knappa dricksvatten eller smaksatta vatten, kan eventuellt absorberas i gödselstaden eller i jordmånen. Om det finns ett wc i stallet och till exempel en septiktank eller ett reningsverk, gäller samma bestämmelser deras avfallshantering som wc:n i fastigheter för egnahemshus.

Det är förbjudet att tvätta fordon, maskiner och hästar på vägområden, parkeringsplatser samt sådana strandområden där tvättvatten rinner rakt ut i vattendraget. Det är dock tillåtet att tvätta dem slumpmässigt vid fastigheten med andra tvättmedel än tvättmedel med organiska lösningsmedel, om alla tvättvatten antingen rinner ut i kommunens avloppsnät eller absorberas i den egna fastighetens jordmån. I regelbunden och omfattande tvätt av fordon, maskiner och övriga motsvarande apparater inom hästhushållning ska tvättvattnen ledas via en sand- och oljeavskiljningsbrunn till avloppsnätet. Utanför avloppsnätet ska tvättvatten förbehandlas på motsvarande sätt och ledas ut till ett godkänt system för behandling av avloppsvatten.

8 HÄSTSTALLARNAS BRANDSÄKERHET

Det ska finnas minst två olika utgångar i ett större häststall med tanke på brandsäkerheten. Den inre gången till de närmaste utgångarna ska inte vara längre än 30 meter och häststallets inre höjd ska vara 2,5 meter. Gångarna och dörröppningarna ska vara tillräckligt breda så att hästarna kan röra sig smidigt. Häststallarnas dörröppningar ska vara minst 1,5 meter breda. Elledningar och övriga elapparater ska placeras utom räckhåll

för hästen eller skyddas väl. Det ska finnas en pulversläckare bredvid elcentralen. Vattenpunkten eller vattenledningen i dess närhet rekommenderas anslutas i riskobjekt, till exempel ända till foderförrådet. Varje ställe för djurhållning bör ha information om var släckningsutrustning och första hjälp-utrustning finns, särskilt i situationer där utomstående besöker stallet.

9 HÄSTARNAS VÄLFÄRD

Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010) föreskriver om djurskyddskraven som ska följas i hästhållning.

[Statsrådets förordning om skydd av hästar 588/2010 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX®](#)

[Lag om djurvelfärd 693/2023 - Ursprungliga författningar - FINLEX®](#)

10 AVLIVNING AV HÄST OCH DEN SISTA RESAN

En veterinär kan avliva en häst medicinskt eller alternativt genom att sedera och skjuta hästen. Då en veterinär avlivar en häst behöver man inte nödvändigtvis transportera hästen för att avlivas, utan avlivningen kan skötas i hemstallet, i hästens bekanta miljö. Då ska dock alternativen för bortskaffandet av kadavret utredas i förväg.

Hästen kan även transporteras till kliniken för avlivning, och då sköter kliniken bortskaffandet av kadavret.

Med hemsakt eller slakt på gården avses att hästen slaktas på djurhållningsplatsen. Hästen får slaktas på produktionsanläggningen för användning i producentens eget hushåll utan att köttet genomgår besiktning. Köttet får då inte levereras till försäljning eller överlåtas utanför det egna hushållet.

Endast en person med tillräckliga uppgifter och färdigheter för att utföra slakten korrekt får slakta. Metoderna och verktygen ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Redskap för bedövning och begränsning av rörelseförmågan ska hållas i skick och kontrolleras regelbundet. Underhållet ska även följas upp.

Hippos anvisning på finska: [Kotiteurastus ja vaihtoehtoiset ruhon hävittämistavat - Hippos](#)

Livsmedelsverkets anvisning: [Hemslakt - Livsmedelsverket](#)

Det är tillåtet att gräva ned hästar i hela Finland, och en häst kan grävas ned på ett lantligt område. Hästar ska inte grävas ned i närheten av brunnar eller vattendrag (skyddsavstånd på minst 250 m). Kadaver av en häst som har avlivats medicinskt får inte utnyttjas som hundfoder.

Kortvarig lagring avser tiden mellan lagring av kadaver på gården efter djurets död och uppsamling av kadavret, dvs. cirka 1–4 dygn. Söckenhelger kan förlänga tiden. Det är viktigt att skydda kadavret mot skadedjur, rovdjur och fåglar. Kadavret kan till exempel täckas tätt med en presenning eller en kupa eller på

ett annat sätt bara skadedjur inte kommer åt kadavret. Presenningen/kupan ska avlägsnas först då uppsamlingsbilen har anlänt. Det rekommenderas att beställa transporten av kadavret i förväg om avlivningsdagen bokas i förväg.

Lagringsplatsen ska ha ett tätt underlag så att vätskorna inte rinner ut i miljön. Det lönar sig att enligt möjlighet sprida rikligt med strö (spån/halm) under kadavret så att de kan absorbera vätskorna. I vintertid minskar riklig strö även att kadavret fryser fast i marken och underlättar förflyttningen av kadavret i uppsamlingsbilen. En presenning eller ett annat plastöverdrag kan även läggas under kadavret.

Honkajokis kontaktuppgifter: [Raatonetti - Raatonetti](#)

[Förvaring av kadaver på gård - Livsmedelsverket](#)

11 KONTAKTUPPGIFTER

Miljöskyddet i Sibbo kommun: ymparisto@sipoo.fi

Miljöinspektör Adam Vilpponen, tfn 050 479 6788

Byggnadstillsynen i Sibbo kommun / [Kontaktuppgifter](#)(fornamn.efternamn@sibbo.fi)

Kommunveterinär: 050 522 2796

Kommunveterinär **under jourtid**: 060 018 998

Djur sköts vanligtvis på mottagning med tidsbeställning kl. 8–16. Tidsbeställning till mottagning vardagar kl. 8–9. I brådskande fall nås veterinären vardagar kl. 9–16 med röstmeddelande i telefonsvararen.

Beställ tid till veterinären med det elektroniska tidsbeställningssystemet: [Veterinärmottagningar - Borgå miljöhälsovård](#)

Tillsynsveterinär: [Veterinärtjänster - Borgå miljöhälsovård](#)

Kundservicen och lägescentralen för Räddningsverket i Östra Nyland är öppna dygnet runt: 020 1111 400

Jourhavande brandinspektör i Räddningsverket i Östra Nyland: 040 631 2916